

Велосипед Benort Raven 29, 2026 год (арт. 1129438)



Общая оценка: ★★★★★

26 260 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1\*7)

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Горный велосипед Benort Raven 29 — идеальный выбор для начинающих райдеров, ценящих надёжность, комфорт и универсальность. Модель спроектирована для прогулок по паркам, лёгкому бездорожью и городским маршрутам. Велосипед собран на прочной алюминиевой раме из сплава 6061 с продуманной геометрией и современными технологиями. Амортизационная вилка с ходом 100 мм, оснащённая блокировкой и регулировкой преднагрузки, эффективно отрабатывает неровности, а при необходимости превращается в жёсткую для экономии энергии на ровных участках. 7-скоростная трансмиссия Shimano Tourney с кассетой обеспечивает простое и надёжное переключение, а отдельные манетка и тормозная ручка упрощают будущие апгрейды. Механические дисковые тормоза, двойные обода и втулки на промышленных подшипниках гарантируют безопасность, плавный накат и долгий срок службы. Широкие покрышки 29 x 2.25 и руль 720 мм повышают устойчивость и контроль. Вес велосипеда — около 14,2 кг.

### **Технологические особенности:**

- Лёгкая алюминиевая рама 6061 с прямым рулевым стаканом, скрытой проводкой тросов и кареткой BSA
- Съёмный петух заднего переключателя и крепление для тормоза стандарта Post Mount
- Пружинно-эластомерная амортизационная вилка с ходом 100 мм, блокировкой, регулировкой преднагрузки и алюминиевыми штанами
- Двойные алюминиевые обода под ниппель Schrader (AV)
- Втулки с промышленными подшипниками — плавный ход, минимальное обслуживание, долговечность
- Задняя втулка под кассету — повышенная надёжность и практичность
- Широкие покрышки 29x2.25" для улучшенного сцепления и стабильности
- 7-скоростная трансмиссия Shimano Tourney
- Механические дисковые тормоза с роторами 160/160 мм — надёжное торможение в любых условиях
- Раздельные тормозная ручка и манетка — удобство обслуживания и модернизации
- Широкий руль 720 мм для уверенного управления

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, скрытая прокладка тросов, съёмный петух, прямой рулевой стакан, крепление калипера Post Mount, кареточный стакан BSA

Вилка:	2ROXX 981, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, блокировка хода, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-315-7, триггерная
Тормоза:	DX2005, дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Wangzheng A282 F, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, высокие фланцы, стальная ось с эксцентриком, крепление ротора 6 болтов
Задняя втулка:	Wangzheng A282 R, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, высокие фланцы, стальная ось с эксцентриком, крепление ротора 6 болтов
Система:	TL036, стальная звезда 34T
Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат
Кассета:	ATA, кассета, диапазон 11-32T
Обода:	Алюминиевый сплав, двойные, под ниппель AV
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.2 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминиевые, длина шатунов 170 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, под прямой шток, 1-1/8"

Вынос:	JB-8710, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 90 мм
Руль:	JB-6818, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъём 20 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	JB-8515, алюминиевый сплав, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	VD1213-02, МТВ комфортное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda W2030 29 x 2.25"
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	17" (рост 165-175 см), 19" (рост 170-180 см), 21" (рост 175-190 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63