

Велосипед Benort Ace 26, 2026 год (арт. 1129467)



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

42 950 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл.:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	13.2 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Велосипед Benoit Ace 26 создан для юных гонщиков, которые ценят надёжность и взрослые технологии в компактном формате. Модель оснащена проверенной 8-скоростной трансмиссией Shimano Altus и механическими дисковыми тормозами, гарантирующими уверенное торможение в любых условиях. Прочная алюминиевая рама с конусным рулевым стаканом выдерживает высокие нагрузки, а скрытая прокладка тросов защищает их от повреждений и придаёт байку лаконичный вид. Амортизационная вилка с блокировкой хода обеспечивает комфорт на пересечённой местности и эффективность на ровных участках, а промышленные подшипники во втулках улучшают накат и снижают усилие при педалировании. Широкие покрышки 26×2.2 с эффектными боковинами Tanwall дарят отличное сцепление и устойчивость на трассе.

Технологические особенности:

- Рама из лёгкого алюминия 6061 с конусным рулевым стаканом для повышенной прочности
- **ГАРАНТИЯ НА РАМУ 10 ЛЕТ!**
- Внутренняя проводка тросов — защита от повреждений и аккуратный внешний вид
- Амортизационная вилка с механической блокировкой для комфорта и скорости
- Покрытие ног вилки QPQ — снижает трение и превосходит по износостойкости чёрную анодировку
- Двойные обода повышенной надёжности
- Втулки с промышленными подшипниками — плавный ход, лёгкость и долговечность
- Широкие покрышки 26×2.2 с боковинами Tanwall для устойчивости и сцепления
- 8-скоростная трансмиссия Shimano Altus
- Механические дисковые тормоза — эффективность и простота обслуживания

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, скрытая прокладка тросов, съёмный петух, конический рулевой стакан, крепление калипера Post Mount, кареточный стакан BSA
Вилка:	2ROXX 330 MLO, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, покрытие ног QBQ, блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315-8, триггерная

Тормоза:	Repute DSC-310A, дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	DH-901F, Alloy, 2 Sealed bearings, алюминиевый корпус, два промышленных подшипника, быстросъемный зажим QR
Задняя втулка:	DH-901R, Alloy, 2 Sealed bearings, алюминиевый корпус, два промышленных подшипника, быстросъемный зажим QR
Система:	Prowheel A10BPP, одна звезда 30T
Каретка:	Картридж, квадратный вал
Кассета:	Sunshine CS-HR8, диапазон 11-32T
Обода:	Alloy Double wall, алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	13.2 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Алюминий, длина 140 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, под конический шток, 1-1/2" - 1-1/8"
Вынос:	JX-A96-8 Alloy, алюминий, длина 60 мм
Руль:	JX-AL-200 Alloy, алюминий, диаметр 31.8 мм, сдвиг назад 6°
Подседельный штырь:	JS-701 Alloy, алюминий, двухболтовый зажим седла, 27.2 x 350 мм
Седло:	K-280 Teens Morphology, подростковое
Спицы:	Стальные 14G

Покрышки:

Kenda K-1227 Tanwall (коричневые боковины), 26x2.2

Цвета выпускаемые:

оранжевый

Размеры выпускаемые:

Один размер (13.5")

Разработка:

Россия

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63