

Велосипед Cube Editor PRO FE Trapeze, 2026 год (арт. 1129483)



Общая оценка: ★★★★★

210 000 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Nexus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

|                |           |
|----------------|-----------|
| Скорости:      | 8 (1*8)   |
| Вес:           | 16 кг.    |
| Диаметр колес: | 28 дюймов |

## Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием планетарного типа Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные швы, крепление калипера IS), жесткая карбоновая вилка CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon (дропауты под полую ось, крепление калипера Post Mount), двойные алюминиевые обода ACID EX25 (под ниппель Presta), дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200/UR300 (роторы 160/160 мм), динамо-втулка Shutter Precision PL-7, задний багажник ACID, полноразмерные крылья ACID, передний фонарь ACID PRO-D 100, задний фонарь ACID Pro-D SIC 2.0, звонок Knog Oi, подножка ACID FM Pure Kickstand. Подходит для прогулочного и спортивного катания в городских условиях и по ровным дорогам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 16 кг.

## Спецификации

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Рама:                   | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted          |
| Вилка:                  | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Амортизатор:            | Не предусмотрен конструкцией                                 |
| Манетки:                | Shimano Alfine SL-S503                                       |
| Тормоза:                | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180)    |
| Передний переключатель: | Не входит в комплектацию                                     |
| Задний переключатель:   | Shimano Nexus                                                |
| Передняя втулка:        | ACID PL-7, Hub Dynamo, 12x100, Centerlock                    |
| Задняя втулка:          | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed                           |
| Система:                | Gates                                                        |
| Каретка:                | Thun Zumba                                                   |
| Кассета:                | Gates Rear Sprocket CDC, 45.5mm Beltline, 22T                |
| Обода:                  | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready                         |
| Скорости:               | 8 (1*8)                                                      |

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр колес:                  | 28 дюймов                                                                                                |
| Тип рамы:                       | Алюминий                                                                                                 |
| Тип вилки:                      | Жесткая                                                                                                  |
| Тип ободов:                     | Двойные                                                                                                  |
| Тип тормозов:                   | Дисковые гидравлические                                                                                  |
| Вес:                            | 16 кг.                                                                                                   |
| Цепь:                           | Gates CDN, 120T (Ремень)                                                                                 |
| Шатун:                          | Gates                                                                                                    |
| Педали:                         | ACID PP Trekking                                                                                         |
| Рулевая колонка:                | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Botttom Zero-Stack 1 1/2 |
| Вынос:                          | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm                                                              |
| Руль:                           | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm                                                                            |
| Подседельный штырь:             | CUBE Performance Post, 27.2mm                                                                            |
| Седло:                          | Natural Fit Sequence                                                                                     |
| Спицы:                          | Black stainless                                                                                          |
| Покрышки:                       | Schwalbe Road Cruiser Plus, ActiveL, 55-622                                                              |
| Цвета выпускаемые:              | Белый                                                                                                    |
| Размеры выпускаемые:            | 46cm, 50cm, 54cm, 58m, 62cm                                                                              |
| Разработка:                     | Германия                                                                                                 |
| Производство:                   | Германия                                                                                                 |
| Максимальный вес велосипедиста: | 120 кг.                                                                                                  |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63