

Велосипед Welt Brave 1.0 24 MD, 2026 год (арт. 1129505)



Общая оценка: ★★★★★

37 490 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Тип тормозов:  | Дисковые механические |
| Скорости:      | 7 (1*7)               |
| Вес:           | 12.6 кг.              |
| Диаметр колес: | 24 дюймов             |

## Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с навесным оборудованием Shimano/Microshift, 7 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама Alloy 6061 Hard Tail (сплав 6061, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан ZS, съёмный петух), амортизационная вилка 2ROXX 443 (пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 80 мм, регулировка жесткости, алюминиевые штаны, дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода Alloy Double wall (под AV ниппель), дисковые механические тормоза Repute DSC-310A (роторы 160/160 мм). Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 12,6 кг.

## Спецификации

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Рама:                   | Алюминиевый сплав 6061, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан ZS, съёмный петух         |
| Вилка:                  | 2ROXX 443, пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 80 мм, регулировка жесткости, алюминиевые штаны, дропауты 10 мм  |
| Амортизатор:            | Не предусмотрен конструкцией   |
| Манетки:                | Microshift TS38-7, триггерная  |
| Тормоза:                | Repute DSC-310A, дисковые механические, роторы 160/160 мм  |
| Передний переключатель: | Не входит в комплектацию   |
| Задний переключатель:   | Shimano Tourney RD-TX800   |
| Передняя втулка:        | LGR-A202, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, o.l.d. 100 мм, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы, эксцентрик |
| Задняя втулка:          | LGR-A202, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, o.l.d. 135 мм, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы, эксцентрик |
| Система:                | Prowheel A10BPP, стальная звезда 30T, пластиковая защита   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Каретка:             | Картридж, промышленные подшипники, алюминиевые чашки, стальной вал под квадрат    |
| Кассета:             | Н.М, трещотка, 14-28T   |
| Обода:               | Алюминиевый сплав, двойные, 32 спицы, под AV ниппель                              |
| Скорости:            | 7 (1*7)   |
| Диаметр колес:       | 24 дюймов   |
| Тип рамы:            | Алюминий 6061   |
| Тип вилки:           | Пружинно-эластомерная   |
| Тип ободов:          | Двойные   |
| Тип тормозов:        | Дисковые механические   |
| Ход вилки:           | 80  |
| Вес:                 | 12.6 кг.  |
| Цепь:                | Многоскоростная, 7 скоростей  |
| Шатун:               | Алюминиевые, длина 140 мм   |
| Педали:              | Пластиковая платформа, насыпные подшипники, стальная ось 9/16                     |
| Рулевая колонка:     | Безрезьбовая, 1.5"-1 1/8"   |
| Вынос:               | JX-A96-8, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 60 мм                         |
| Руль:                | JX-AL-200, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 560 мм, загиб назад 6°      |
| Подседельный штырь:  | JB-SP-319, алюминиевый сплав, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм, болтовой зажим седла |
| Седло:               | K-280, Teens Morphology, подростковое   |
| Спицы:               | Стальные 14G  |
| Покрышки:            | Kenda K-1227 Tanwall, 24x2.125"   |
| Цвета выпускаемые:   | зеленый, оранжевый  |
| Размеры выпускаемые: | Один размер   |
| Разработка:          | Австрия   |
| Производство:        | Тайвань, Китай  |

Максимальный вес  
велосипедиста:

70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63