

Велосипед Superior Racer XC 27 DB, 2025 год (арт. 1129522)



Общая оценка: ★★★★★

44 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Acera RD-M3020-8 SGS, 7/8-speed, Direct Attachment

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.5 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Подростковый горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, двойной баттинг, гидроформинг, скрытая проводка, кареточный стакан BSA, съемный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера Flat Mount), амортизационная вилка SR Suntour XCT (пружинно-эластомерная, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount), двойные алюминиевые обода ONE HLQC-GA10 (под ниппель Presta), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Спецификации

Рама:	Alloy 6061 T6 Double Butted, Advanced Race Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, Inner cable routing
Вилка:	SR Suntour XCT 30 27.5
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano SL-M315-8R, Right, 8-speed Rapidfire Plus w/ Optical Gear Display
Тормоза:	Shimano BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M3020-8 SGS, 7/8-speed, Direct Attachment
Передняя втулка:	Joytech Alloy QR
Задняя втулка:	Joytech Alloy QR
Система:	Prowheel A10BP, 30T, Square Hole, Double Chainguard 160mm
Каретка:	Kenli KL-08A 124.5mm
Кассета:	Shimano CS-HG400-8, 11-40T
Обода:	ONE HLQC-GA10, 584x20, 28H

Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	KMC Z8
Шатун:	Prowheel Alloy Cranks, 160mm
Педали:	Wellgo B249
Рулевая колонка:	Neco H52 with bearing
Вынос:	ONE Alloy, MTB, 5° rise, 60mm, 31.8mm
Руль:	ONE Alloy, MTB, 9° backsweep, 25mm rise, 660mm, 31.8mm
Подседельный штырь:	ONE Sport Alloy, SP C255, 27.2mm
Седло:	ONE K310 Black PP Base
Спицы:	Steel 2.0 Galvanized Black
Покрышки:	Kenda K1177 27.5 x 2.1 All Black
Цвета выпускаемые:	белый/голубой
Размеры выпускаемые:	13.5
Разработка:	Чехия
Производство:	Чехия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63