

**Велосипед Superior Team 24, 2025 год (арт. 1129524)**



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

**49 200 ₽**

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний перекл.:

Shimano Cues RD-U3020 SGS, 9-speed, Top Normal, Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	9 (1*9)
Вес:	13.5 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

## Описание

Подростковый горный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, двойной баттинг, гидроформинг, скрытая проводка, кареточный стакан BSA, съемный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера Flat Mount), амортизационная вилка SR Suntour XCT-JR-L DS (пружинно-эластомерная, ход 50 мм, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount), двойные алюминиевые обода ONE HLQC-GA10 (под ниппель Presta), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-J2820 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 13,5 кг.

## Спецификации

Рама:	Alloy 6061 T6 Double Butted, Advanced Race Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, Inner cable routing
Вилка:	SR Suntour XCT-JR-L DS 24
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U4000-9R, Right, 9-speed Rapidfire Plus w/ Optical Gear Display
Тормоза:	Tektro HD-J2820 Junior brake set
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U3020 SGS, 9-speed, Top Normal, Shadow Plus
Передняя втулка:	Joytech Alloy QR
Задняя втулка:	Joytech Alloy QR
Система:	Prowheel C10Y-NW30, Squire Taper, 152mm cranks
Каретка:	Kenli KL-08A 124.5mm
Кассета:	Shimano Cues CS-LG300-9, 9-speed, 11-36T
Обода:	ONE HLQC-GA10, 507x20, 28H

Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	50
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	Shimano Cues CN-LG500
Шатун:	Prowheel Alloy Cranks, 152mm
Педали:	Wellgo B249
Рулевая колонка:	Neco H52 with bearing
Вынос:	ONE Alloy, MTB, 5° rise, 60mm, 31.8mm
Руль:	ONE Alloy, MTB, 9° backsweep, 25mm rise, 600mm, 31.8mm
Подседельный штырь:	ONE Sport Alloy, SP-712 27.2mm
Седло:	ONE K4057 Black PP Base
Спицы:	Steel 2.0 Galvanized Black
Покрышки:	Innova Folding 24 x 2.1
Цвета выпускаемые:	черный/красный
Размеры выпускаемые:	Один размер (11")
Разработка:	Чехия
Производство:	Чехия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63