

Велосипед Stels Navigator 920 MD 29 24ск., 2026 год (арт. 1129551)



Общая оценка: ★★★★★

33 200 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

LTWOO RD-V4008

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	16.76 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального любительского класса LTWOO, 24 скорости. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (гидроформинг, скрытая проводка, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан, крепление калипера IS, съемный петух), амортизационная вилка Uding (пружинно-эластомерная, алюминиевая корона, магниевые штаны, ход 80 мм, блокировка, регулировка преднагрузки), двойные алюминиевые обода (ниппель AV), дисковые механические тормоза (роторы 180/160 мм), защита цепи, катафоты, подножка. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 16,76 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав, гидроформинг, скрытая проводка, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан, крепление калипера IS, съемный петух
Вилка:	Uding, амортизационная, пружинно-эластомерная, алюминиевая корона, магниевые штаны, ход 80 мм, блокировка, регулировка преднагрузки
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	LTWOO SL-V4008 3x8, рычажные
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	LTWOO FD-V5008
Задний переключатель:	LTWOO RD-V4008
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, пром. подшипники, быстросъемный зажим
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, пром. подшипники, быстросъемный зажим
Система:	Сталь/Алюминий, 24/34/42T
Каретка:	Картриджная, под квадратный вал
Кассета:	Кассета, диапазон 11-32T

Обода:	Алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	16.76 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Алюминиевый сплав
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, 1-1/8"
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий
Седло:	Stels, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chao Yang 29 x 2.1
Цвета выпускаемые:	серый/синий
Размеры выпускаемые:	16.5, 18.5, 20.5
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63