

Велосипед Aspect Pathway, 2026 год (арт. 1129602)



Общая оценка: ★★★★★

54 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

65

Задний переключ:

Shimano CUES RD-U3020

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1\*9)

Вес: 13.95 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, Trekking geometry, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, конический рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, съёмный петух), амортизационная вилка EXSHO RAY PRO COIL LO (пружинно-эластомерная, ход 65 мм, блокировка), двойные алюминиевые обода Code D23 Race (готовы под бескамерную сборку, ниппель Presta, ширина 23 мм, 32H), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200 (роторы 160/160 мм). Подходит для комфортного катания по городским улицам и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,95 кг.

## Спецификации

Рама:

ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, PM dropouts, 700C wheels, Trekking geometry

Вилка:

EXSHO RAY PRO COIL LO - пружино-эластомерная с блокировкой, ход 65мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano CUES SL-U4000

Тормоза:

Shimano MT200 Hydraulic disc RPT-009 160/160

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano CUES RD-U3020

Передняя втулка:

Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H

Задняя втулка:

Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H

Система:

Prowheel RPF-FD24AG, стальная звезда 39T

Каретка:

Картриджная, стакан 73 мм, квадратный вал, пром. подшипники

Кассета:	Sun Shine MTB-CS-HR9-40 9S
Обода:	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	65
Вес:	13.95 кг.
Цепь:	KMC XGLIDE
Шатун:	Prowheel RPF-FD24AG 39T 175mm
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Neco H384AE 1.5" Head Tube Reduced to 1-1/8" Fork Tube Semi-Integrated Threadless Headset, ZS44/28.6   ZS56/30.0, Sealed bearing
Вынос:	Code-AS-007N Длина M-70мм, L-80мм, угол наклона 7 град.
Руль:	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 700мм, подъем 25мм, загиб назад 7град.
Подседельный штырь:	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло:	Code-K246
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	CST Tirrent 700*42C
Цвета выпускаемые:	Зеленый
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	Великобритания
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63