

Велосипед Aspect Alma Pro, 2026 год (арт. 1129605)



Общая оценка: ★★★★★

48 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano CUES RD-U3020

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 14.4 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, скрытая прокладка тросов, рулевой стакан ZS, каретка BSA, крепление флягодержателя, бонки для багажника), амортизационная вилка EXSHO JUNGLE ML-P (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка хода, хромированные ноги 28 мм), двойные алюминиевые обода Code D23 (под ниппель AV), дисковые гидравлические тормоза Tektro M275 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,4 кг.

Спецификации

Рама:

ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated Tapered head tube ZS 44/56, BSA, IS dropouts, Female geometry

Вилка:

EXSHO JUNGLE ML-P пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 30мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano CUES SL-U4000

Тормоза:

ТЕКТРО TKD-176 Hydraulic Disc ТЕКТРО 160/160

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano CUES RD-U3020

Передняя втулка:

Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H

Задняя втулка:

Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H

Система:

Prowheel C10Y, стальная звезда NW 34T, крепление под квадрат

Каретка:

FP-B902 L:124.5/73MM

Кассета:

Sun Shine MTB-CS-HR9-40 9S 11-40T

Обода:	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	PROWHEEL C10Y-NW 34T*170mm
Педали:	Нейлоновая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Несо H148, ZS, безрезьбовая, полуинтегрированная, промышленные подшипники, 1-1/8"
Вынос:	Code-410 Длина 60мм, угол наклона 7град.
Руль:	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Подседельный штырь:	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло:	Code-K355
Спицы:	269,270,271
Покрышки:	WANDA P1277 27,5x2.3
Цвета выпускаемые:	Голубой, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63