

Велосипед Welt Icon 2.0 29, 2026 год (арт. 1129611)



Общая оценка: ★★★★★

65 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U4000, 9sp

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая проводка, компенсация швов, конический рулевой стакан, дропауты UDH), амортизационная вилка 2ROXX MD-999 Air (воздушно-масляная, ход 120 мм, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, диаметр ног 32 мм), двойные алюминиевые обода R30-2C (под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм). Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, скрытая проводка, компенсация швов, конический рулевой стакан, дропауты UDH

Вилка: 2ROXX MD-999 Air, воздушно-масляная, ход 120 мм, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, диаметр ног 32 мм

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Cues SL-U4000-9R, рычажная, 9 скоростей

Тормоза: Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Cues RD-U4000, 9sp

Передняя втулка: Wangzheng A707 F, алюминиевый корпус, сквозная ось M15 x 100, 2 закрытых подшипника

Задняя втулка: Wangzheng A707 R, алюминиевый корпус, сквозная ось M12 x 142, 2 закрытых подшипника

Система: TL013 Alloy, сквозная ось, 34T

Каретка: Выносные подшипники, сквозная ось

Кассета:	Sunshine CS-HR9-46L-QS, совместима с Cues, диапазон 11-46T, 9 скоростей
Обода:	R30-2C, алюминий, двойные, под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования (Tubless Ready), 30C
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5"-1 1/8"
Вынос:	AS-002N, алюминий, длина 60 мм
Руль:	НВ-12ВТ, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 760 мм, сдвиг назад 5°
Подседельный штырь:	SP-368, алюминий, 31.6 x 350 мм
Седло:	VD1224 XC/Trail series
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda 1226 29 x 2.25" Tanwall (коричневые боковины)
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	17", 19", 21"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63