

Велосипед Welt Icon 1.0 29, 2026 год (арт. 1129612)



Общая оценка: ★★★★★

57 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Essa RD-U2000-GS, 8sp

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1\*8)

Вес: 14.7 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая проводка, компенсация швов, конический рулевой стакан, дропауты UDH), амортизационная вилка 2ROXX MD-999 (пружинно-эластомерная, ход 120 мм, гидравлическая блокировка хода, регулировка преднагрузки, диаметр ног 32 мм), двойные алюминиевые обода R30-2C (под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм). Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,7 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, скрытая проводка, компенсация швов, конический рулевой стакан, дропауты UDH

Вилка: 2ROXX MD-999, пружинно-эластомерная, ход 120 мм, гидравлическая блокировка хода, регулировка преднагрузки, диаметр ног 32 мм

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Altus SL-M315, рычажная, 8 скоростей

Тормоза: Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Essa RD-U2000-GS, 8sp

Передняя втулка: Wangzheng A382 F, алюминиевый корпус, сквозная ось M15 x 100, 2 закрытых подшипника

Задняя втулка: Wangzheng A382 R, алюминиевый корпус, сквозная ось M12 x 142, 2 закрытых подшипника

Система: TL013 Alloy, сквозная ось, 34T

Каретка: Выносные подшипники, сквозная ось

Кассета:	Sunshine CS-HR8-42, диапазон 11-42Т, 8 скоростей
Обода:	R30-2С, алюминий, двойные, под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования (Tubless Ready), 30С
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.7 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5"-1 1/8"
Вынос:	AS-002N, алюминий, длина 60 мм
Руль:	НВ-12ВТ, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 760 мм, сдвиг назад 5°
Подседельный штырь:	SP-368, алюминий, 31.6 x 350 мм
Седло:	VD1224 XC/Trail series
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda 1226 29 x 2.25" Tanwall (коричневые боковины)
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	17", 19", 21"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63