

Велосипед Welt Ranger 3.0 27, 2026 год (арт. 1129614)



Общая оценка: ★★★★★

73 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

110

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U6020, 11sp

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 11

Вес: 14.1 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Горный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 11 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая проводка, компенсация швов, конический рулевой стакан, съемный петух, крепление калипера PM), амортизационная вилка Uding D3 Air (воздушно-масляная, ход 110 мм, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода DP27 Alloy (под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,1 кг.

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, скрытая проводка, компенсация швов, конический рулевой стакан, съемный петух, крепление калипера PM

Вилка:

Uding D3 Air, воздушно-масляная, ход 110 мм, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, крепление калипера PM

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U6000, 11sp

Тормоза:

Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U6020, 11sp

Передняя втулка:

SL-DH802 F, алюминиевый корпус, 2 закрытых подшипника, быстросъемный зажим

Задняя втулка:

SL-DH802 R, алюминиевый корпус, 2 закрытых подшипника, быстросъемный зажим

Система:

Senicx FM3, одна звезда 34T

Каретка:

Senicx BB BSA, выносные подшипники

Кассета:	Sunshine HR11-46, диапазон 11-46T
Обода:	DP27 Alloy, алюминий, двойные, под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования (Tubless Ready), 27C
Скорости:	11
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	110
Вес:	14.1 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 11 скоростей
Шатун:	Алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Классические, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5"-1 1/8"
Вынос:	UUR AS-002N, алюминий, длина 70 мм, подъем +7°
Руль:	HB-12BT Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 740 мм, сдвиг назад 6°
Подседельный штырь:	ХТ-Р341-2 Alloy, алюминий, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм, двухболтовый фиксатор седла
Седло:	К-305, MTB Fitness Saddle, полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K1259 27.5 x 2.25" Tanwall (коричневые боковины)
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	16", 17"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63