

Велосипед Welt Ranger 3.0 29, 2026 год (арт. 1129615)



Общая оценка: ★★★★★

73 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

110

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U6020, 11sp

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 11

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 11 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая проводка, компенсация швов, конический рулевой стакан, съемный петух, крепление калипера PM), амортизационная вилка Uding D3 Air (воздушно-масляная, ход 110 мм, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода DP27 Alloy (под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,2 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, скрытая проводка, компенсация швов, конический рулевой стакан, съемный петух, крепление калипера PM

Вилка: Uding D3 Air, воздушно-масляная, ход 110 мм, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, крепление калипера PM

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Cues SL-U6000, 11sp

Тормоза: Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Cues RD-U6020, 11sp

Передняя втулка: SL-DH802 F, алюминиевый корпус, 2 закрытых подшипника, быстросъемный зажим

Задняя втулка: SL-DH802 R, алюминиевый корпус, 2 закрытых подшипника, быстросъемный зажим

Система: Senicx FM3, сквозная ось, одна звезда 34T

Каретка: Выносные подшипники, сквозная ось

| | |
|---------------------------------|---|
| Кассета: | Sunshine HR11-46, диапазон 11-46T |
| Обода: | DP27 Alloy, алюминий, двойные, под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования (Tubless Ready), 27C |
| Скорости: | 11 |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |
| Тип вилки: | Масляно-воздушная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 110 |
| Вес: | 14.2 кг. |
| Цепь: | Многоскоростная, 11 скоростей |
| Шатун: | Алюминиевые, длина 170 мм |
| Педали: | Классические, со светоотражателями |
| Рулевая колонка: | Безрезьбовая, 1.5"-1 1/8" |
| Вынос: | UUR AS-002N, алюминий, длина 70 мм, подъем +7° |
| Руль: | HB-12BT Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 740 мм, сдвиг назад 6° |
| Подседельный штырь: | ХТ-Р341-2 Alloy, алюминий, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм, двухболтовый фиксатор седла |
| Седло: | К-305, MTB Fitness Saddle (полуспортивное) |
| Спицы: | Стальные 14G |
| Покрышки: | Kenda K1259 29 x 2.25" Tanwall (коричневые боковины) |
| Цвета выпускаемые: | зеленый |
| Размеры выпускаемые: | 17", 19", 21" |
| Разработка: | Австрия |
| Производство: | Тайвань, Китай |
| Максимальный вес велосипедиста: | 130 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63