

Велосипед Welt Rocket 1.0 27 HD, 2026 год (арт. 1129616)



Общая оценка: ★★★★★

36 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	7 (1*7)
Вес:	14.3 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, внутренняя проводка тросов, дропауты Post Mount, конусный рулевой стакан), амортизационная вилка 2ROXX 996 (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, блокировка хода, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount, диаметр ног 32 мм, конический рулевой шток), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Tektro TKD176 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,3 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, внутренняя проводка тросов, дропауты Post Mount, конусный рулевой стакан
Вилка:	2ROXX 996, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, блокировка хода, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount, диаметр ног 32 мм, конический рулевой шток
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315, рычажная, 7 скоростей
Тормоза:	Tektro TKD176, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм (крепление на 6 болтов)
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Wangzheng A282 F, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, под быстрый зажим
Задняя втулка:	Wangzheng A282 R, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, под быстрый зажим
Система:	TL036, стальная звезда 34Т

Каретка:	Картриджная, промышленные подшипники
Кассета:	Tri-Diamond 6107CP, 7 скоростей, диапазон 11-32T
Обода:	Alloy Double wall, алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.3 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5"-1 1/8"
Вынос:	LH102 Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, длина 90 мм
Руль:	LS102 Alloy, алюминиевый, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 700 мм, загиб ручек назад 6°
Подседельный штырь:	LSP002 Alloy, алюминий, 31.6 x 350 мм
Седло:	VD1213-02 MTB Comfort saddle (полуспортивное)
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda W2030 27.5 x 2.25"
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	15", 17", 19"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63