

Велосипед Welt Storm 27 HD, 2026 год (арт. 1129619)



Общая оценка: ★★★★★

32 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	7 (1*7)
Вес:	14.6 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, прямой рулевой стакан, крепление калипера IS, каретка BSA), амортизационная вилка 2ROXX 981 (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, блокировка хода), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Tektro TKD176 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,6 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, прямой рулевой стакан, крепление калипера IS, каретка BSA
Вилка:	2ROXX 981, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, блокировка хода
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-315-7, триггерная
Тормоза:	Tektro TKD176, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм (крепление на 6 болтов)
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Wangzheng A282 F, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, под быстрый зажим
Задняя втулка:	Wangzheng A282 R, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, под быстрый зажим
Система:	TL036, стальная звезда 34Т
Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат

Кассета:	ATA, кассета, диапазон 11-32T, 7 скоростей
Обода:	Alloy Double wall, алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, прямой шток, 1-1/8"
Вынос:	JB-8710 Alloy, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 90 мм
Руль:	JB-6818 Alloy, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	JB-8515 Alloy, алюминиевый сплав, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	VD1213-02, МТВ комфортное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda W2030 27.5 x 2.25"
Цвета выпускаемые:	коричневый, серый
Размеры выпускаемые:	15", 17", 19"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63