

Велосипед Welt Sienna 1.0 MD 29, 2026 год (арт. 1129624)



Общая оценка: ★★★★★

39 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

110

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, частично скрытая проводка, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера PM), амортизационная вилка 2ROXX 362 MLO (пружинно-эластомерная, ход 110 мм, механическая блокировка MLO, регулировка преднагрузки, покрытие ног QPQ, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые механические тормоза Artek MD-13 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,6 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, частично скрытая проводка, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера PM

Вилка: 2ROXX 362 MLO, пружинно-эластомерная, ход 110 мм, механическая блокировка MLO, регулировка преднагрузки, покрытие ног QPQ, крепление калипера PM

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Altus SL-M315-8, рычажная

Тормоза: Artek MD-13, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TX800

Передняя втулка: SL-DH802 F, алюминиевый корпус, закрытые подшипники, быстросъемный зажим

Задняя втулка: SL-DH802 R, алюминиевый корпус, закрытые подшипники, быстросъемный зажим

Система: Prowheel CC10Y-NW, одна звезда 34T

Каретка: Картриджная, под квадратный вал

| | |
|---------------------------------|--|
| Кассета: | Sunshine HR8-34T, диапазон 11-34T, 8 скоростей |
| Обода: | Алюминий, двойные, под AV ниппель |
| Скорости: | 8 (1*8) |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |
| Тип вилки: | Пружинно-эластомерная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые механические |
| Ход вилки: | 110 |
| Вес: | 14.6 кг. |
| Цепь: | Многоскоростная, 8 скоростей |
| Шатун: | Алюминиевый сплав, длина 170 мм |
| Педали: | Пластиковые платформы со светоотражателями |
| Рулевая колонка: | Безрезьбовая, под конический шток, 1-1/2" - 1-1/8" |
| Вынос: | ННХ AS-007N Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, длина 70 мм, подъем +25° |
| Руль: | НВ-105BT Alloy, алюминиевый, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 700 мм, загиб ручек назад 5° |
| Подседельный штырь: | ХТ-Р341-2 Alloy, алюминий, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм, двухболтовый фиксатор седла |
| Седло: | К-315N MTB Woman morphology, женское, полуспортивное |
| Спицы: | Стальные 14G |
| Покрышки: | Kenda K1153 Tanwall 29 x 2.2 |
| Цвета выпускаемые: | зеленый |
| Размеры выпускаемые: | 16.5", 17.5" |
| Разработка: | Австрия |
| Производство: | Тайвань, Китай |
| Максимальный вес велосипедиста: | 110 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63