

Велосипед Welt Sienna 2.0 HD 27, 2026 год (арт. 1129625)



Общая оценка: ★★★★★

47 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

110

Задний переключ:

Shimano Essa RD-U2000-GS, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 14.4 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, частично скрытая проводка, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера PM), амортизационная вилка 2ROXX 362 MLO (пружинно-эластомерная, ход 110 мм, механическая блокировка MLO, регулировка преднагрузки, покрытие ног QPQ, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые гидравлические тормоза Tektro TKD176 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,4 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, частично скрытая проводка, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера PM

Вилка:

2ROXX 362 MLO, пружинно-эластомерная, ход 110 мм, механическая блокировка MLO, регулировка преднагрузки, покрытие ног QPQ, крепление калипера PM

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Altus SL-M315-8, рычажная

Тормоза:

Tektro TKD176, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм (крепление на 6 болтов)

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Essa RD-U2000-GS, 8 скоростей

Передняя втулка:

SL-DH802 F, алюминиевый корпус, закрытые подшипники, быстросъемный зажим

Задняя втулка:

SL-DH802 R, алюминиевый корпус, закрытые подшипники, быстросъемный зажим

Система:

Prowheel CC10Y-NW, одна звезда 34Т

Каретка:	Картриджная, под квадратный вал
Кассета:	Sunshine HR8-40, диапазон 11-40T, 8 скоростей
Обода:	Алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	110
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, под конический шток, 1-1/2" - 1-1/8"
Вынос:	ННХ AS-007N Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, длина 70 мм, подъем +25°
Руль:	НВ-105BT Alloy, алюминиевый, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 700 мм, загиб ручек назад 5°
Подседельный штырь:	ХТ-Р341-2 Alloy, алюминий, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм, двухболтовый фиксатор седла
Седло:	К-315N MTB Woman morphology, женское, полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K1153 Tanwall 27.5 x 2.2
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	15", 16.5"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63