

Велосипед Welt Brave 2.0 20 HD, 2026 год (арт. 1129626)



Общая оценка: ★★★★★

37 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

S-Ride RD-K200, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 11 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от пяти до девяти лет, с навесным оборудованием S-Ride, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, конический рулевой стакан, съёмный петух, крепление калипера IS), амортизационная вилка 2ROXX FS-028 Air (воздушно-масляная, ход 80 мм, блокировка хода, регулировка жесткости пружины), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые гидравлические тормоза Tektro TKD176 (роторы 160/160 мм с креплением на 6 болтов). Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 11 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, конический рулевой стакан, съёмный петух, крепление калипера IS

Вилка:

2ROXX FS-028 Air, воздушно-масляная, ход 80 мм, блокировка хода, регулировка жесткости пружины

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

S-Ride SL-K200, рычажная, 8 скоростей

Тормоза:

Tektro TKD176, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм (крепление на 6 болтов)

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

S-Ride RD-K200, 8 скоростей

Передняя втулка:

LGR-A282 F, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, быстросъемный зажим

Задняя втулка:

LGR-A282 R, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, быстросъемный зажим

Система:

TL097, одна звезда 32T, пластиковая защита

Каретка:

Картриджная, под квадратный вал

Кассета:	Sunshine HR8-34T, диапазон 11-34T, 8 скоростей
Обода:	Alloy Double Wall, алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Вес:	11 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Алюминиевый сплав, длина 140 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	JTA-8710 Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, длина 50 мм
Руль:	Алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 560 мм, загиб ручек назад 6°
Подседельный штырь:	Алюминий, 27.2 x 350 мм, двухболтовой фиксатор седла
Седло:	WL-8182, Teens Morphology, детское
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K1177 20 x 2.1 Tanwall (коричневые боковины)
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 130-145 см
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	50 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63