

Велосипед Aspect Air Elite 29, 2026 год (арт. 1129631)



Общая оценка: ★★★★★

82 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M6100, Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, сглаженные швы, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан, крепление калипера PM, дропауты под сквозную ось Boost 148x12 мм), амортизационная вилка Exsho Fix 15 Air (воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, ход 100 мм, дропауты под ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 34 мм, бушинги металл-тефлон), двойные алюминиевые обода Code D23 Race (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,5 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, сглаженные швы, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан, крепление калипера PM, дропауты под сквозную ось Boost 148x12 мм

Вилка:

Exsho Fix 15 Air, воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, ход 100 мм, дропауты под ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 34 мм, бушинги металл-тефлон

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-R, 1x12 скоростей

Тормоза:

Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы RPT-009 (180/160 мм)

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Deore RD-M6100, Shadow Plus

Передняя втулка:

Code H1.2, алюминиевый корпус, пром/ подшипники, сквозная ось 15x110 мм, 32H

Задняя втулка:	Code H1.2, алюминиевый корпус, пром/ подшипники, сквозная ось 12x148 мм, 32H
Система:	Senicx FC-FM3-C1, одна звезда NW 32T
Каретка:	Senicx BB, диаметр вала 24 мм
Кассета:	Sun Shine CS-HR12-50T, диапазон 11-50T, 12 скоростей
Обода:	Code D23 Race ETRTO 622 x 23 32H, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready)
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	Shimano Deore CN-M6100, 12 скоростей
Шатун:	Коавный алюминий AL-6061-T6, S-170 мм, M-175 мм, L-175 мм, XL-175 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Kenli KL-B603
Вынос:	Code AS-002N, алюминий, длина S-50 мм, M-60 мм, L-60 мм, XL-70 мм, угол наклона 0°
Руль:	Code-802 Alloy, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 760 мм, подъем 15 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Code-609, алюминий, диаметр 27.2 мм, длина 400 мм, двухболтовой фиксатор седла
Седло:	Code-12231, спортивное, 245 x 155 мм
Спицы:	Стальные 14G, 287/288/289 мм
Покрышки:	Kenda Booster K1227 29 x 2.2 Skinwall
Цвета выпускаемые:	красный

Размеры выпускаемые:

16", 18", 20", 22"

Разработка:

Россия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63