

Велосипед Aspect Air 29, 2026 год (арт. 1129637)



Общая оценка: ★★★★★

70 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U4000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 13.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, сглаженные швы, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан, крепление калипера PM, дропауты под сквозную ось Boost 148x12 мм), амортизационная вилка Exsho Fix 15 Air (воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, ход 100 мм, дропауты под ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 34 мм, бушинги металл-тефлон), двойные алюминиевые обода Code D23 Race (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,8 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, сглаженные швы, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан, крепление калипера PM, дропауты под сквозную ось Boost 148x12 мм

Вилка:

Exsho Fix 15 Air, воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, ход 100 мм, дропауты под ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 34 мм, бушинги металл-тефлон

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U4000-9R, рычажная, 9 скоростей

Тормоза:

Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы RPT-009 (180/160 мм)

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U4000

Передняя втулка:

Code H1.2, алюминиевый корпус, пром/ подшипники, сквозная ось 15x110 мм, 32H

Задняя втулка:	Code H1.2, алюминиевый корпус, пром/ подшипники, сквозная ось 12x148 мм, 32H
Система:	Prowheel C10Y-NW, одна звезда 34T
Каретка:	Neco B910, картридж, 73 x 124.5 мм
Кассета:	Sun Shine MTB-CS-HR9-46, диапазон 11-46T, 9 скоростей
Обода:	Code D23 Race ETRTO 622 x 23 32H, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready)
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.8 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина S-170 мм, M-175 мм, L-175 мм, XL-175 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Code AS-002N, алюминий, длина S-50 мм, M-60 мм, L-60 мм, XL-70 мм, угол наклона 0°
Руль:	Code-802 Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 760 мм, подъем 15 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Code-609, алюминий, диаметр 27.2 мм, длина 400 мм, двухболтовой фиксатор седла
Седло:	Code-12231, спортивное, 245 x 155 мм
Спицы:	Стальные 14G, 287/288/289 мм
Покрышки:	Kenda Booster K1227 29 x 2.2 Skinwall
Цвета выпускаемые:	черный, оранжевый

Размеры выпускаемые:

16", 18", 20", 22"

Разработка:

Россия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63