

Велосипед Stinger Torsion STD 29, 2026 год (арт. 1129657)



Общая оценка: ★★★★★

160 000 ₽

## Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	130
Задний переключ:	Microshift Advent
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1\*9)

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Microshift, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061-T6, гидроформинг, четырехрычажная задняя подвеска 130 мм, скрытая проводка Magicroute, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, дропауты под ось Boost, крепление калипера PM), амортизационная вилка STG Zen Gold (воздушно-масляная, ход 130 мм, регулировка отскока, дропауты под ось Boost, крепление калипера PM), задний амортизатор KS Suspension 562R (воздушный), двойные алюминиевые обода WTB ST i35 (под ниппель Presta FV), дисковые гидравлические тормоза Tektro M535 (роторы 180/180 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15 кг.

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061-T6, гидроформинг, четырехрычажная задняя подвеска 130 мм, скрытая проводка Magicroute, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, дропауты под ось Boost, крепление калипера PM

Вилка:

STG Zen Gold, воздушно-масляная, ход 130 мм, регулировка отскока, дропауты под ось Boost, крепление калипера PM

Амортизатор:

KS Suspension 562R, 190/50 мм

Манетки:

Microshift Advent, рычажные, 9 скоростей

Тормоза:

Tektro Gemini HD-M535, дисковые гидравлические, роторы 180/180 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift Advent

Передняя втулка:

Novatec S-Elite, алюминиевый корпус, пром. подшипники, под сквозную ось Boost

Задняя втулка:

Novatec SL-Team, алюминиевый корпус, пром. подшипники, под сквозную ось Boost

Система:

Prowheel DMJ, одна звезда

Каретка:	Prowheel BB68, выносные подшипники
Кассета:	Microshift, 9 скоростей, диапазон 11-46T
Обода:	WTB ST i35, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	15 кг.
Цепь:	KMC X9, многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin 969, ZU подшипник
Рулевая колонка:	STG Magicroute, пром. подшипники, безрезьбовая
Вынос:	STG MTB Magicroute, алюминий, безрезьбовой
Руль:	STG Trail, алюминий
Подседельный штырь:	STG Prime, алюминий
Седло:	STG Prime, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Maxxis Forekaster 29 x 2.4
Цвета выпускаемые:	оранжевый
Размеры выпускаемые:	17", 18", 18.5"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63