Велосипед Foxx Aragon 26, 2026 год (арт. 1129702)

Общая оценка: ★★★★★

23 180 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	50
Задний перекл:	Microshift Mezzo RD-M36L
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	7 (1*7)
Вес:	16.5 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Microshift, 7 скоростей. Технические особенности: прочная стальная рама (сталь Hi-Ten, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, интегрированный петух, крепление калипера IS), амортизационная вилка Foxxshox (пружинно-эластомерная, ход 50 мм, алюминиевая корона, сталь/алюминий, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм, крепление на 6 болтов), подножка, катафоты. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 16,5 кг.

Спецификации

Рама:	Высокопрочная сталь Hi-Ten, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, интегрированный петух, крепление калипера IS
Вилка:	Foxxshox, пружинно-эластомерная, ход 50 мм, алюминиевая корона, сталь/алюминий, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-38-7, рычажная
Тормоза:	STG, дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Microshift Mezzo RD-M36L
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, пром. подшипники, под диск, быстросъемный зажим QR
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, пром. подшипники, под диск, быстросъемный зажим QR
Система:	Wheeltop Narrow-Wide 32T
Каретка:	STG, пром. подшипники, картридж
Кассета:	ATA, диапазон 11-34T, 7 скоростей

Обода:	Felgebeiter VB-18, алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	16.5 кг.
Цепь:	Taya Octo 8, многоскоростная
Шатун:	Foxx, стальные
Педали:	Feimin 878, ZU подшипник
Рулевая колонка:	STG, 1-1/8, полуинтегрированная
Вынос:	STG Alloy, безрезьбовой, алюминий
Руль:	Стальной, тип Riser, 31.8 x 660 мм, подъем 20 мм
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок, Ø28.6 мм
Седло:	STG MTB, спортивное
Спицы:	Стальные 14G, SLE 2.0, черные
Покрышки:	26 x 2.35, 27 TPI, Tanwall (коричневые боковины)
Цвета выпускаемые:	синий, серый
Размеры выпускаемые:	14″ (рост 130-155 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63