

Велосипед Foxx Latina 26, 2026 год (арт. 1129705)



Общая оценка: ★★★★★

21 350 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY200

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 17 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: прочная стальная рама (открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, интегрированный петух, крепление калипера IS), амортизационная вилка Foxxshox (пружинно-эластомерная, ход 50 мм, алюминиевая корона, сталь/алюминий, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм, крепление на 6 болтов), подножка, катафоты. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 17 кг.

Спецификации

Рама:

Высокопрочная сталь Hi-Ten, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, интегрированный петух, крепление калипера IS

Вилка:

Foxxshox, пружинно-эластомерная, ход 50 мм, алюминиевая корона, сталь/алюминий, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Tourney ST-EF41 3x7, комборучки

Тормоза:

STG, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Shimano Tourney FD-TZ500

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TY200

Передняя втулка:

Стальной корпус, насыпные подшипники, под диск, быстросъемный зажим QR, 32H

Задняя втулка:

Стальной корпус, насыпные подшипники, под диск, быстросъемный зажим QR, 32H

Система:

42/34/24T, с защитой

Каретка:

Gineyea, пром. подшипники, картридж

Кассета:

Shimano MF-TZ500, 7 скоростей, диапазон 14-28T

Обода:	Felgbeiter VB-18, алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	17 кг.
Цепь:	Тауа TS-80
Шатун:	Фохх, длина 170 мм
Педали:	Пластиковые со светоотражателями, подшипник скольжения
Рулевая колонка:	STG, 1-1/8, полуинтегрированная
Вынос:	STG Alloy, безрезьбовой, алюминий
Руль:	Стальной, тип Riser, 31.8 x 620 мм, подъем 20 мм
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок, Ø28.6 мм, длина 250 мм
Седло:	STG МТВ, женское
Спицы:	Стальные 14G, SLE 2.0, черные
Покрышки:	Z-Axis 26 x 2.35", белые боковины
Цвета выпускаемые:	черный, белый
Размеры выпускаемые:	15" (рост 155-165 см), 17" (рост 165-175 см), 19" (рост 175-185 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63