

Велосипед Stark Hunter 29.3 HD, 2026 год (арт. 1129709)



Внимание! Рендер!
Изображение является условными может отличаться от реальной модели!

Общая оценка: ★★★★★

54 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U4000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 14.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, сглаженные швы, скрытая проводка, кареточный стакан BSA, конический рулевой стакан), амортизационная вилка Grinz Silva SL Boost (пружинно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, штаны из магниевых сплава, дропауты под сквозную ось Boost), двойные алюминиевые обода Citron DP-27 (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 180/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,3 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминий AL-6061, T4-T6, бесшовная, внутренняя проводка всех тросов, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух

Вилка:

Grinz Silva SL Boost, пружинно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, штаны из магниевых сплава, дропауты под сквозную ось Boost

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U4000-9R, рычажная, 9 скоростей

Тормоза:

Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, двухпоршневые калиперы, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U4000

Передняя втулка:

Solon DH-908TF, алюминиевый корпус, 2 промподшипника, сквозная ось Boost

Задняя втулка:

Solon DH-901YR, алюминиевый корпус, 2 промподшипника, быстросъемный зажим

Система:

Prowheel C10Y-NW, одна звезда 32T

Каретка:	Несо В-910, картридж
Кассета:	Shimano Cues CS-LG300-9, 9 скоростей, диапазон 11-36Т
Обода:	Citron DP-27, TLR, двойные, алюминий, под AV ниппель
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.3 кг.
Цепь:	Shimano Cues CN-LG500
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-803 ZU
Рулевая колонка:	Несо Н-159DM, полуинтегрированная 44/56 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 31.8 мм, 45-60 мм
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминий, 31.8 мм, 720-740 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, 30.9 мм, длина 400 мм
Седло:	K.SAN K722
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	CST C1846, 29 x 2.4", TLR
Цвета выпускаемые:	черный/серый
Размеры выпускаемые:	17.5", 19", 21"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63