

Велосипед Stark Luna 26.1 D, 2026 год (арт. 1129716)



Общая оценка: ★★★★★

40 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 8 (1\*8)

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano/Microshift, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав AL-6061 T4-T6, бесшовная, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух), амортизационная вилка Grinz Hortus (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода Stark DA-18 (под ниппель AV), дисковые механические тормоза Tektro MD-M280 (роторы 180/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,6 кг.

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав AL-6061 T4-T6, бесшовная, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух

Вилка:

Grinz Hortus, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, крепление калипера PM

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS-38-8, рычажная

Тормоза:

Tektro MD-M280, дисковые механические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Altus RD-M310

Передняя втулка:

Solon DH802F, алюминиевый корпус, конусная, быстросъемный зажим

Задняя втулка:

Solon DH802R, алюминиевый корпус, конусная, быстросъемный зажим

Система:

Prowheel C10Y-NW, одна звезда 32T

Каретка:

Neco B-910, картридж

Кассета:

Sunshine CS-HR8-36, 8 скоростей

Обода:	Stark DA-18, двойные, алюминий, под ниппель AV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	КМС Z8.1
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-853, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Neco H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 31.8 мм, 60 мм
Руль:	Jieshun JH-808L, алюминий, 31.8 мм, 680-700 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	YBT YBT-1017, прогулочное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5129, 26 x 2.2"
Цвета выпускаемые:	зеленый/белый
Размеры выпускаемые:	14.5", 16", 18"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63