

Велосипед Stark Luna 27.1 D, 2026 год (арт. 1129717)



Общая оценка: ★★★★★

35 460 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.7 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano/Microshift, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав AL-6061 T4-T6, бесшовная, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух), амортизационная вилка Grinz Hortus (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода Stark DA-18 (под ниппель AV), дисковые механические тормоза Tektro MD-M280 (роторы 180/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,7 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав AL-6061 T4-T6, бесшовная, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух
Вилка:	Grinz Hortus, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, крепление калипера PM
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-38-8, рычажная
Тормоза:	Tektro MD-M280, дисковые механические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	Solon DH802F, алюминиевый корпус, конусная, быстросъемный зажим
Задняя втулка:	Solon DH802R, алюминиевый корпус, конусная, быстросъемный зажим
Система:	Prowheel C10Y-NW, одна звезда 32T
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	Sunshine CS-HR8-36, 8 скоростей

Обода:	Stark DA-18, двойные, алюминий, под ниппель AV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.7 кг.
Цепь:	КМС Z8.1
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-853, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Neco H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31.8 мм, 60 мм
Руль:	Jieshun JH-808L, алюминий, 31.8 мм, 680-700 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	YBT YBT-1017, прогулочное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5129, 27.5 x 2.2"
Цвета выпускаемые:	фиолетовый/черный
Размеры выпускаемые:	14.5", 16", 18"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63