

Велосипед Alpinebike Terra 9, 2025 год (арт. 1129742)



Общая оценка: ★★★★★

48 195 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U4000 GS, 9 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 15.4 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,4 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама Alpinebike G2 Terra (сплав 6061, гидроформинг, баттинг, скрытая проводка, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух),
- амортизационная вилка Suntour XCM32 (пружинно-масляная, ход 100 мм, блокировка, регулировка преднагрузки),
- двойные алюминиевые обода Zhili DC20-2 (под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200 (роторы 160/160 мм).

Спецификации

Рама:

Alpinebike G2 Terra, алюминий 6061, стандарт QR, внутренняя прокладка тросов, конусный рулевой стакан, баттинг подседельной трубы, возможность установки багажника и подножки

Вилка:

Suntour XCM32 ATB-DS-LO, пружинно-масляная, стандарт QR, ход 100 мм, блокировка, регулировка преднагрузки

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U4010-9R, 9 скоростей

Тормоза:

Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U4000 GS, 9 скоростей

Передняя втулка:

Solon DH-901YF, 32H, кованный алюминий, промподшипники, QR

Задняя втулка:

Solon DH-901YR, 32H, кованный алюминий, промподшипники, QR

Система:	Prowheel C10Y-NW 32T, под квадрат
Каретка:	Prowheel BB73, квадрат, промподшипники
Кассета:	Shimano Cues CS-LG300-9, 9 скоростей, диапазон 11-36T
Обода:	Zhili DC20-2, двойные, внутренняя ширина 23 мм, 32 спицы
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.4 кг.
Цепь:	KMC xGlide, многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо, сепараторные подшипники
Вынос:	UUR AS-007N, кованный алюминий, длина 60 мм
Руль:	UUR HB105BT, ширина 740мм, алюминий, сдвиг ручек назад 9°, подъем 20 мм, диаметр 31.8 мм
Подседельный штырь:	UUR SP-609, 350/400 мм, Ø30.4 мм, алюминиевый двуболтовой
Седло:	Vader 143 мм, анатомическое с прорезью по центру
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda Kadre, 29x2.2
Цвета выпускаемые:	фиолетовый, белый
Размеры выпускаемые:	17", 19", 21"
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63