

Велосипед Polygon Collosus T6, 2025 год (арт. 1129758)



Общая оценка: ★★★★★

346 125 ₽ -6%

**324 800 ₽**

### Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M6100, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 16.28 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain/Enduro. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 16,28 кг.

### Технические особенности:

- карбоновая рама ACX Carbon Trail (скрытая проводка, сквозная ось Boost, универсальный петух UDH, интегрированный бардачок, проставка Flip Chip, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Marzocchi Bomber Z1 (воздушная, ход 160 мм, крепление калипера Post Mount, сквозная ось Boost, регулировка сжатия и отскока),
- задний амортизатор Marzocchi Bomber Air (воздушный, регулировка сжатия и отскока),
- двойные алюминиевые обода Polygon MT6 (подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT420 (роторы Shimano SM-RT54, 180/180 мм),
- подседельный штырь-дроппер Tranz-X JD-YSP39KL.

## Спецификации

Рама:

ACX Carbon Trail Frame, 140 mm Rear Travel, IFS Compact Suspension System, Mixed-Wheel Compatibility, BSA Threaded 73mm Bottom Bracket Shell, UDH Compatible, Internal Cable Routing, ISCG05 Mount, Boost 12x148 mm Thru Axle, Disc Brake Post Mount 180 mm, Poly-Pocket Frame Storage, Flip Chip

Вилка:

Marzocchi Bomber Z1, 160mm Travel, 36mm Stanchions, Air Spring, GRIP Sweep Damper with Rebound & Compression Adjust, Tapered Steerer 1-1/8-1.5, Boost 15x110mm QR Axle, Disc Brake Post Mount 180mm, Max Rotor 203mm

Амортизатор:

Marzocchi Bomber Air, 210x55mm Trunnion, EVOL Air Spring, Sweep Adjust Damper with Rebound & Compression Tuning, Hardware: Shaft M8x35mm / Body M8x15mm

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-R, 1x12-Speed Trigger

Тормоза:

Shimano BR-MT420, Hydraulic Disc Brakes, 4-Piston Calipers, Shimano SM-RT54 Rotors, 180mm Front & Rear

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:	Shimano Deore RD-M6100, 12-Speed
Передняя втулка:	Shimano TC-500, Boost 15x110mm, 32H, Center Lock
Задняя втулка:	Shimano TC-500, 12x148mm, 32H, Center Lock, Micro Spline
Система:	Shimano FC-MT6120, 32T (Max Chainring 34T)
Каретка:	BSA Threaded 73mm Bottom Bracket
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100, 10-51T, 12-Speed
Обода:	Polygon MT6, Alloy Double Wall, 30mm Internal Width, 32H, Tubeless Tape pre-installed, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Вес:	16.28 кг.
Цепь:	KMC X-12
Шатун:	Shimano FC-MT6120, 165mm Length
Педали:	Alloy Flat, With Replaceable Pins
Рулевая колонка:	FSA NO.76, Alloy Top Cover, ZS 51/28.6   ZS 59/40, Adjustable Headset Angle
Вынос:	Race Face Aeffect R, Alloy, 40mm Length, 35mm Clamp, 0° Rise
Руль:	Race Face Chester 35, Alloy, 780mm Width, 35mm Bore, 35mm Rise, 8° Bend
Подседельный штырь:	Tranz-X JD-YSP39KL Dropper, 34.9mm Diameter, 150mm Travel (S, M) / 170mm Travel (L, XL), 0mm Offset
Седло:	Xtent, Cr-Mo Ø7mm Rails
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Maxxis Dissector, 29x2.4, 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless Ready
Цвета выпускаемые:	серый

Размеры выпускаемые:

S (15.5), M (16), L (16.5), XL (17)

Разработка:

Индонезия

Производство:

Индонезия

Максимальный вес  
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63