

Велосипед Haibike Alltrack 6 27.5, 2024 год (арт. 1129785)



Общая оценка: ★★★★★

390 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Sram NX, 11-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 11

Вес: 23 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Спортивный электровелосипед с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 11 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 23 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (гидроформинг, скрытая проводка, сквозная ось 12 x 148 мм, конический рулевой стакан, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка SR Suntour XCM34 (пружинно-масляная, блокировка, регулировка преднагрузки, ход 120 мм, конический шток, сквозная ось 15 x 110 мм),
- двойные алюминиевые обода Rodi Tryp 30,
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT410 (роторы 180/180 мм),
- кареточный электромотор Yamaha PW-S2 (250W, 75 Nm),
- аккумулятор InTube (720Wh),
- дисплей Yamaha Side Switch.

Спецификации

Рама: Aluminium, through axle M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount

Вилка: SR Suntour XCM34 NLO DS, steel spring/oil, aluminum tapered steerer 1 1/8 - 1 1/2, thru-axle Boost

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Sram NX, trigger switch

Тормоза: Shimano MT410, Hydraulic Disc Brakes, 180/180mm Rotors

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Sram NX, 11-speed

Передняя втулка: Haibike aluminum hub, Thru-axle 15 x 110mm

Задняя втулка: Haibike aluminum hub, Thru-axle 12 x 148mm

Система: Steel, 38T

Каретка:	Integrated in the motor (Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm)
Кассета:	Sram PG1130, 11-42 teeth
Обода:	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Скорости:	11
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	23 кг.
Цепь:	Sram NX
Шатун:	Aluminium
Педали:	Freeridepedal, Aluminium, with Reflector
Рулевая колонка:	Acros BlockLock
Вынос:	XLC A-head, A-head, Bar bore: 31.8mm
Руль:	XLC 720mm
Подседельный штырь:	Patent, 34.9mm, aluminium
Седло:	Selle Royal Vivo Unitech
Спицы:	Sapim Leader, black
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Performance, 27.5 x 2.6 (65-584)
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	250 Вт
Пробег на одном заряде до:	70 км
Аккумулятор:	InTube 720Wh
Емкость аккумулятора:	20 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	оранжевый/серый, зеленый/оранжевый

Размеры выпускаемые:

S (16), M (18)

Разработка:

Германия

Производство:

Камбоджа, Венгрия, Германия

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63