

Велосипед Gary Fisher Superfly, 2008 год (арт. 112979)



Общая оценка: ★★ ★

88 700 ₽ -20%

**70 960 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6066 + Carbon

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

SRAM X.0

Тип ободов:

Тройные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального уровня SRAM X.0, 27-скоростей, алюминиевая рама Fisher G2 29" co-molded monocoque carbon, передний амортизатор Fox F80 RLC 29 w/air pressure, двойные обода Shimano M525, дисковые гидравлические тормоза. Подходит для любого типа езды.

## Спецификации

Рама: Fisher G2 29" co-molded monocoque carbon

Вилка: Fox F80 RLC 29 w/air pressure, rebound, compression, lockout, alloy steerer, 80mm travel, G2 offset

Тормоза: Avid Juicy Ultimate, hydraulic disc, 160mm rotors

Передний переключатель: SRAM X.9

Задний переключатель: SRAM X.0

Система: Bontrager Race X Lite 44/32/22, carbon

Кассета: SRAM PG990 11-34, 9 speed

Обода: Bontrager Race X Lite 29 disc, tubeless ready

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий 6066 + Carbon

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Тройные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 80

Вынос: Bontrager Race X Lite, 31.8mm, 7 degree

Руль: Bontrager Race Lite Big Sweep, 31.8mm, 12d

Подседельный штырь: Bontrager Race X Lite ACC carbon

Седло: Bontrager Race Lite

Покрышки:

Bontrager Jones ACX, 29x2.2, folding, tubeless ready

Размеры выпускаемые:

SM (15.5") | MD (17.5") | LG (19") | XL (21")

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63