

Велосипед Aspect Big Boy Pro 29, 2026 год (арт. 1129822)



Общая оценка: ★★★★★

84 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M6100, Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные сварные швы, скрытая проводка, конический рулевой стакан ZS 44/56, сквозная ось Boost 12x148 мм, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера PM), амортизационная вилка X-Fusion Migo 32 (воздушно-масляная, ход 100 мм, гидравлическая блокировка, регулировка сжатия и отскока, сквозная ось Boost 15x110 мм, крепление калипера PM, анодированные алюминиевые ноги 32 мм, конический шток), двойные алюминиевые обода Code D27 Race (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,2 кг.

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные сварные швы, скрытая проводка, конический рулевой стакан ZS 44/56, сквозная ось Boost 12x148 мм, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера PM

Вилка:

X-Fusion Migo 32, воздушно-масляная, ход 100 мм, гидравлическая блокировка, регулировка сжатия и отскока, сквозная ось Boost 15x110 мм, крепление калипера PM, анодированные алюминиевые ноги 32 мм, конический шток

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-R, рычажная, 12 скоростей

Тормоза:

Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы RPT-009 (180/160 мм)

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Deore RD-M6100, Shadow Plus

Передняя втулка:

Code H1.2, алюминиевый корпус, пром. подшипники, сквозная ось 15x110 мм, 32H

Задняя втулка:	Code H1.2, алюминиевый корпус, пром. подшипники, сквозная ось 12x148 мм, 32H
Система:	Senicx FC-FM3-C1, одна звезда NW 32T
Каретка:	Senicx BB, диаметр вала 24 мм
Кассета:	Sun Shine CS-HR12-50T 12s, диапазон 11-50T
Обода:	Code D27 Race ETRTO 622 x 27 32H, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready)
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.2 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Senicx, кованый алюминий AL-6061-T6, длина 175 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, 1.5-1 1/8
Вынос:	Code AS-002N, алюминий, длина 70 мм, угол наклона 0°
Руль:	Code-802, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 780 мм, подъем 15 мм, загиб ручек назад 6°
Подседельный штырь:	Code 609, алюминий, диаметр 27.2 мм, длина 400 мм, двухболтовый фиксатор седла
Седло:	Code-265, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda Booster K1227 29 x 2.4
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	22", 24"

Разработка: Россия

Производство: Китай

Максимальный вес  
велосипедиста: 130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63