

Велосипед Aspect Cobalt Pro 29, 2026 год (арт. 1129832)



Общая оценка: ★★★★★

63 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конический рулевой стакан, крепление калипера PM, съемный петух), амортизационная вилка Exsho Castos (воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, ход 100 мм, крепление калипера PM, анодированные алюминиевые ноги 32 мм), двойные алюминиевые обода Code D23 Race (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,2 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конический рулевой стакан, крепление калипера PM, съемный петух

Вилка:

Exsho Castos, воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, ход 100 мм, крепление калипера PM, анодированные алюминиевые ноги 32 мм (AL-7075)

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M5130-R, рычажная, 10 скоростей

Тормоза:

Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы RPT-009 (180/160 мм)

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus

Передняя втулка:

Code H1, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, ось 100 мм, эксцентрик, 32Н

Задняя втулка:

Code H1, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, ось 135 мм, эксцентрик, 32Н

Система:	Prowheel C10Y-NW, одна звезда 34T
Картетка:	Neco B910, картридж, 73 x 124.5 мм
Кассета:	SunShine MTB-CS-HR10-46 10s, диапазон 11-46T
Обода:	Code D23 Race, ETRTO 622 x 23 32H, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready)
Скорости:	10
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.2 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина S-170 мм, M-175 мм, L-175 мм, XL-175 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Code-410, алюминий, длина 60 мм, угол наклона 7°
Руль:	Code-802 Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 760 мм, подъем 15 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Code-609, алюминий, диаметр 27.2 мм, длина S/M/L-350 мм, XL-400 мм, двухболтовой фиксатор седла
Седло:	Code-265, спортивное
Спицы:	Стальные 14G, 287/288/289 мм
Покрышки:	Kenda Booster K1227 29 x 2.2 Skinwall
Цвета выпускаемые:	коричневый, оранжевый
Размеры выпускаемые:	S (16) / 156-170 см, M (18) / 168-178 см, L (20) / 178-188 см, XL (22) / 188-198 см
Разработка:	Россия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63