

Велосипед Aspect Cobalt Expert 29, 2026 год (арт. 1129834)



Общая оценка: ★★★★★

75 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M6100, Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конический рулевой стакан, крепление калипера PM, съемный петух), амортизационная вилка X-Fusion Bruno 30 (воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, регулировка сжатия и отскока, ход 100 мм, крепление калипера PM, стальные ноги 30 мм с покрытием STKM), двойные алюминиевые обода Code D23 Race (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,6 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конический рулевой стакан, крепление калипера PM, съемный петух

Вилка:

X-Fusion Bruno 30, воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, регулировка сжатия и отскока, ход 100 мм, крепление калипера PM, стальные ноги 30 мм с покрытием STKM

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-R, рычажная, 12 скоростей

Тормоза:

Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы RPT-009 (180/160 мм)

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Deore RD-M6100, Shadow Plus

Передняя втулка:

Code H1.1, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, ось 15x100 мм, эксцентрик, 32H

Задняя втулка:

Code H1.1, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, ось 9x135 мм, эксцентрик, 32H

Система:	Senicx FC-FM3-C1, одна звезда NW 32T
Каретка:	Senicx BB BSA, диаметр вала 24 мм
Кассета:	Sun Shine CS-HR12-50T 12s, диапазон 11-50T
Обода:	Code D23 Race, ETRTO 622 x 23 32H, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready)
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Senicx, алюминиевый сплав, длина S-170 мм, M-175 мм, L-175 мм, XL-175 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Code-410, алюминий, длина 60 мм, угол наклона 7°
Руль:	Code-802 Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 760 мм, подъем 15 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Code-609, алюминий, диаметр 27.2 мм, длина S/M/L-350 мм, XL-400 мм, двухболтовой фиксатор седла
Седло:	Code-265, спортивное
Спицы:	Стальные 14G, 287/288/289 мм
Покрышки:	Kenda Booster K1227 29 x 2.2 Skinwall
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	S (16) / 156-170 см, M (18) / 168-178 см, L (20) / 178-188 см, XL (22) / 188-198 см
Разработка:	Россия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63