

Велосипед Aspect Dominant 29, 2026 год (арт. 1129835)



Общая оценка: ★★★★★

240 990 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

170

Задний переключ:

Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине Enduro. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,8 кг.

### **Технические особенности:**

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, геометрия Enduro, подвеска с технологией High-pivot, все линки на подшипниках, гидроформинг, тройной баттинг, скрытая прокладка тросов, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конический рулевой стакан, универсальный петух UDH, сквозная ось Boost 12x148 мм, защитные наклейки под цепь, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Rock Shox Zeb (воздушно-масляная, ход 170 мм, регулировка низкоскоростной компрессии и отскока, сквозная ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 38 мм, конусный шток, воздушная пружина Debon Air+, крепление калипера Post Mount),
- задний амортизатор Rock Shox Deluxe Select+ RL (ход 160 мм, воздушная пружина, регулировка отскока и блокировка, крепление стандарта Trunion),
- двойные алюминиевые обода Code D30 Trail (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Magura MT5 (четырёхпоршневые калиперы, роторы Magura Storm-HC 203/203 мм),
- подседельный штырь-дроппер TranzX (ход 150 мм).

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, геометрия Enduro, подвеска с технологией High-pivot, все линки на подшипниках, гидроформинг, тройной баттинг, скрытая прокладка тросов, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конический рулевой стакан, универсальный петух UDH, сквозная ось Boost 12x148 мм, защитные наклейки под цепь, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Rock Shox Zeb, воздушно-масляная, ход 170 мм, регулировка низкоскоростной компрессии и отскока, сквозная ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 38 мм, конусный шток, воздушная пружина Debon Air+, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:	Rock Shox Deluxe Select+ RL, ход 160 мм, воздушная пружина, регулировка отскока и блокировка, крепление стандарта Trunion, 205x60
Манетки:	Shimano Deore SL-M6100-IR, рычажная, 12 скоростей
Тормоза:	Magura MT5, дисковые гидравлические, четырехпоршневые калиперы, роторы Magura Storm-NC 203/203 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
Передняя втулка:	Code H4, алюминиевый корпус, пром. подшипники, сквозная ось 15x110 мм, 32H
Задняя втулка:	Code H4, алюминиевый корпус, пром. подшипники, сквозная ось 12x148 мм, 32H
Система:	Senicx FC-FM3-C1, одна звезда NW 32T
Каретка:	Senicx BB BSA, диаметр вала 24 мм
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100-12, диапазон 10-50T
Обода:	Code D30 Trail, ETRTO 622 x 30 32H, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready)
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	170
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	Shimano CN-M6100, многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Senicx, алюминиевый сплав, длина M-165 мм, L-170 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная
Вынос:	Code TDS 3D Forged Alloy, кованый алюминий, длина 40 мм, угол наклона 0°

Руль:	Zoom Tequila Alloy, алюминий, диаметр 35 мм, ширина 780 мм, загиб ручек назад 9°, подъем 20 мм
Подседельный штырь:	TranzX, дроппер, диаметр 31.6 мм, ход 150 мм
Седло:	Code-12231, спортивное, размеры 245x155 мм
Спицы:	Черные, нержавеющей сталь
Покрышки:	Переднее - Maxxis Assegai 29 x 2.5 WT Dual, EXO, TR / Заднее - Maxxis Minion DHR 29 x 2.4 WT Dual, EXO, TR
Цвета выпускаемые:	черный/зеленый
Размеры выпускаемые:	M (18) / 165-180 см, L (20) / 175-190 см
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63