# Велосипед Stark Image, 2008 год (арт. 112984)

Общая оценка: ★★★★

**7 864 ₽**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип рамы: | Алюминий |
| Тип вилки: | Пружинно-эластомерная |
| Ход вилки: | 60 |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Ободные механические |

## Описание

Дорожный велосипед с оборудованием начального класса Sram 3, алюминиевая рама, передний амортизатор NEX-4100, двойные обода Weinmann TM20, ножные тормоза. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам.

## Спецификации

| | |
|---|---|
| Рама: | Алюминиевая, City/comfort-дизайн |
| Вилка: | SR Suntour NEX-4100, амортизационная, ход 63 мм |
| Манетки: | SRAM T3 |
| Тормоза: | Задний втулочный, передний Radius V-образный |
| Передняя втулка: | Joytech 36H/SRAM T3 36H, переключающая, с тормозом и трещеткой 18T |
| Задняя втулка: | Joytech 36H/SRAM T3 36H, переключающая, с тормозом и трещеткой 18T |
| Система: | SR Suntour 33T, шатуны 170 мм |
| Каретка: | Квадрат |
| Обода: | Weinmann TM20 |
| Тип рамы: | Алюминий |
| Тип вилки: | Пружинно-эластомерная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Ход вилки: | 60 |
| Цепь: | Shimano NX-10 (Nexus) |
| Вынос: | Stark |
| Руль: | Stark |
| Подседельный штырь: | Stark |
| Седло: | Stark |
| Покрышки: | Kenda K841A, 26x1,95" |
| Цвета выпускаемые: | Бордовый |

| | |
|---|---|
| Размеры выпускаемые: | 44 см |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Тайвань |

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63