

Велосипед Format 1213 29, 2026 год (арт. 1129867)



Общая оценка: ★★★★★

79 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U4000, 9 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 14.9 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,9 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав X6, геометрия All Terrain, тройной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей, сквозная ось 148x12 мм),
- амортизационная вилка SR Suntour XCM32 Boost LOR (ход 120 мм, пружинно-масляная, конический шток, сквозная ось 15x110 мм, регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка),
- двойные алюминиевые обода Format R27-1M (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro M275 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав X6, геометрия All Terrain, тройной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей, сквозная ось 148x12 мм

Вилка:

SR Suntour XCM32 Boost LOR 29, ход 120 мм, пружинно-масляная, конический шток, сквозная ось 15x110 мм, регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U4000-9R, рычажная, 9 скоростей

Тормоза:

Tektro M275, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U4000, 9 скоростей

Передняя втулка:

Format, 6 болтов, пром. подшипники, сквозная ось 15x110 мм

Задняя втулка:	Format, 6 болтов, пром. подшипники, сквозная ось 12x148 мм
Система:	Prowheel RMZ-MD25S, 34T
Каретка:	Prowheel BB73, внешние подшипники
Кассета:	Shimano Cues LG300-9, диапазон 11-41T, 9 скоростей
Обода:	Format R27-1M Tubeless Ready, 28H, F/V, алюминий, двойные
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.9 кг.
Цепь:	Shimano Cues CN-LG500
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, 1.5-1 1/8
Вынос:	Format, алюминий
Руль:	Format, алюминий
Подседельный штырь:	Format, алюминий
Седло:	Selle Royal SRX
Спицы:	Нержавеющая сталь, Straight pull
Покрышки:	Maxxis Rekon Race EXO/TR folding, 29x2.35
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	17.5, 19, 21
Разработка:	Россия
Производство:	Китай, Россия

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63