

Велосипед Format 1312 29, 2026 год (арт. 1129868)



Общая оценка: ★★★★★

169 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M6100

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 15.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,3 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, геометрия Trail, двойной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей, сквозная ось 148x12 мм),
- амортизационная вилка Rock Shox Psylo Silver RC (ход 140 мм, воздушная, конический шток, сквозная ось 15x110 мм, регулировка сжатия и отскока),
- двойные алюминиевые обода Format R30-3M (под ниппель AV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Sram DB4 (роторы 180/180 мм),
- подседельный штырь-дроппер.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, геометрия Trail, двойной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей, сквозная ось 148x12 мм

Вилка:

Rock Shox Psylo Silver RC 29, ход 140 мм, воздушная, конический шток, сквозная ось 15x110 мм, регулировка сжатия и отскока

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-R, рычажная, 12 скоростей

Тормоза:

Sram DB4, дисковые гидравлические, роторы 180/180 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Deore RD-M6100

Передняя втулка:

Format, 6 болтов, пром. подшипники, сквозная ось 15x110 мм

Задняя втулка:

Format, 6 болтов, пром. подшипники, сквозная ось 12x148 мм

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Система: | Shimano Deore MT510-1, 34T |
| Каретка: | Shimano BB-MT501, внешние подшипники |
| Кассета: | Sram PG1210 Eagle, диапазон 11-50T, 12 скоростей |
| Обода: | Format R30-3M Tubeless Ready, 32H, A/V, алюминий, двойные |
| Скорости: | 12 |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |
| Тип вилки: | Воздушная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 140 |
| Вес: | 15.3 кг. |
| Цепь: | КМС X12 |
| Шатун: | Shimano, алюминиевый сплав |
| Педали: | Платформы со светоотражателями |
| Рулевая колонка: | Безрезьбовая, полуинтегрированная, 1.5-1 1/8 |
| Вынос: | Format, алюминий |
| Руль: | Format, алюминий |
| Подседельный штырь: | Дроппер |
| Седло: | Selle Royal SRX |
| Спицы: | Нержавеющая сталь |
| Покрышки: | Maxxis Rekon EXO/TR folding, 29x2.40 WT |
| Цвета выпускаемые: | серый |
| Размеры выпускаемые: | 17, 19 |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Китай, Россия |
| Максимальный вес велосипедиста: | 130 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63