

Велосипед Hagen 1.8 27.5, 2026 год (арт. 1129880)



Общая оценка: ★★★★★

44 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M3020

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,2 кг (для размера 18 M).

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Uding D3 MLO (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, ноги Ø30 мм с черной анодировкой, механическая блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода DP-27 (под ниппель AV, ширина 27 мм),
- дисковые гидравлические Shimano BR-MT200 (роторы 160/160 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Uding D3 MLO, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, ноги Ø30 мм с черной анодировкой, механическая блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Altus SL-M315-8R, рычажная

Тормоза:

Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Acera RD-M3020

Передняя втулка:	DH-901F, алюминиевый корпус, два промышленных подшипника, быстросъемный зажим QR, 32H
Задняя втулка:	DH-901R, алюминиевый корпус, два промышленных подшипника, быстросъемный зажим QR, 32H
Система:	Prowheel CY-10 NW, одна звезда 34T
Каретка:	Prowheel BB BSA
Кассета:	Sunshine HR8, диапазон 11-40T
Обода:	DP-27, двойные, алюминий, ширина 27 мм, под ниппель AV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.2 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	M909, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, свайп 5°, подъем 10 мм, ширина 700 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 30.9 мм, длина 350 мм, двухболтовый фиксатор седла
Седло:	MTB, 100% полиуретан, анатомическое
Спицы:	Стальные 14G, нержавеющая сталь
Покрышки:	Kenda Aptor 1153 27.5 x 2.1
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	S (16) / рост 160-170 см, M (18) / рост 165-175 см

Разработка: Россия

Производство: Китай

Максимальный вес
велосипедиста: 110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63