

Велосипед Hagen Q9 27.5, 2026 год (арт. 1129893)



Общая оценка: ★★★★★

54 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U4000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 14 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14 кг (для размера 18 М).

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Uding D3 HLO (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, ноги с черной анодировкой, гидравлическая блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода DA-26 (под ниппель AV, ширина 26 мм),
- дисковые гидравлические Shimano BR-MT200 (роторы 160/160 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Uding D3 HLO, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, ноги с черной анодировкой, гидравлическая блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U4000, рычажная, 9 скоростей

Тормоза:

Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U4000

Передняя втулка:	DH-901F, алюминиевый корпус, два промышленных подшипника, быстросъемный зажим QR, 32H
Задняя втулка:	DH-901R, алюминиевый корпус, два промышленных подшипника, быстросъемный зажим QR, 32H
Система:	Prowheel CY-10 NW, одна звезда 32T
Каретка:	Prowheel BB BSA
Кассета:	Sunshine HR9, диапазон 11-42T
Обода:	DA-26, алюминий, двойные, под ниппель AV, ширина 26 мм
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	M909, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, свайп 5°, подъем 10 мм, ширина 700 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 30.9 мм, длина 350/400 мм, двухболтовый фиксатор седла
Седло:	MTB, 100% полиуретан, анатомическое женское
Спицы:	Стальные 14G, нержавеющая сталь
Покрышки:	Kenda Aptor 1153 27.5 x 2.1
Цвета выпускаемые:	белый, синий
Размеры выпускаемые:	S (16) / рост 155-165 см, M (18) / рост 165-175 см

Разработка: Россия

Производство: Китай

Максимальный вес
велосипедиста: 130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63