

Велосипед Aspect Chase Pro, 2026 год (арт. 1129910)



Общая оценка: ★★★★★

66 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Microshift Sword RD-G7005M

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости: 10

Вес: 11.65 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Гравийный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Microshift, 10 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,65 кг.

### **Технические особенности:**

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая проводка, сглаженные швы, кареточный стакан BSA, конический рулевой стакан, съемный петух, крепление калипера Flat Mount),
- жесткая алюминиевая вилка (скрытая проводка, сглаженные швы, крепление калипера Flat Mount),
- двойные алюминиевые обода Code G23 (под ниппель Presta FV),
- дисковые механические тормоза Repute DSC610 (роторы RPT-009 160/160 мм).

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая проводка, сглаженные швы, кареточный стакан BSA, конический рулевой стакан, съемный петух, крепление калипера Flat Mount

Вилка:

Жесткая алюминиевая, скрытая проводка, сглаженные швы, крепление калипера Flat Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift Sword SB-G7000

Тормоза:

Repute DSC610, дисковые механические, роторы RPT-009 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift Sword RD-G7005M

Передняя втулка:

Code H2, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, ось под эксцентрик 100 мм, 28H

Задняя втулка:

Code H2, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, ось под эксцентрик 135 мм, 28H

|                      |  |
|----------------------|--|
| Система:             | Senicx FC-GR6-A1, одна звезда NW 42T   |
| Каретка:             | Senicx BB BSA, выносные подшипники, диаметр вала 24 мм                         |
| Кассета:             | Microshift Advent CS-H104, диапазон 11-48T                                     |
| Обода:               | Code G23 ETRTO 622 x 23, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV              |
| Скорости:            | 10   |
| Диаметр колес:       | 28 дюймов  |
| Тип рамы:            | Алюминий 6061  |
| Тип вилки:           | Жесткая  |
| Тип ободов:          | Двойные  |
| Тип тормозов:        | Дисковые механические  |
| Вес:                 | 11.65 кг.  |
| Цепь:                | Многоскоростная, 10 скоростей  |
| Шатун:               | Senicx, кованый алюминий AL-6061-T6, длина M-172.5 мм, L/XL-175 мм             |
| Педали:              | Пластиковые платформы со светоотражателями                                     |
| Рулевая колонка:     | Безрезьбовая   |
| Вынос:               | Code-302A, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, длина 90 мм                   |
| Руль:                | Code-D03, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 440 мм, флейр 20°       |
| Подседельный штырь:  | Code-609, алюминий, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм, двухболтовый фиксатор седла |
| Седло:               | Code-12224, спортивное, размеры 268 x 145 мм                                   |
| Спицы:               | 14G, нержавеющая сталь   |
| Покрышки:            | CST C1870 Tirrent Black 700x42C  |
| Цвета выпускаемые:   | коричневый   |
| Размеры выпускаемые: | M (18.5), L (20), XL (21)  |
| Разработка:          | Россия   |
| Производство:        | Китай  |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63