

Велосипед Aspect Ronin Pro 29, 2026 год (арт. 1129914)



Общая оценка: ★★★★★

132 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активной езды по пересеченной местности в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,2 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 7005, трейл геометрия, гидроформинг, тройной баттинг, скрытая проводка, совместимость с дропперами, сглаженные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, сквозная ось Boost 12x148 мм, универсальный петух UDH, защита пера от цепи, кованый нижний мост, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка X-Fusion Slide Boost RC (воздушно-масляная, ход 140 мм, регулировка сжатия и отскока, анодированные алюминиевые ноги 34 мм, сквозная ось Boost 15x110 мм, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода Code D30 Trail (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro Gemini HD-M530 (четырёхпоршневой калипер спереди и двухпоршневой калипер сзади, роторы TR-54 180/180 мм),
- подседельный штырь-дроппер TranzX (ход 150 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 7005, трейл геометрия, гидроформинг, тройной баттинг, скрытая проводка, совместимость с дропперами, сглаженные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, сквозная ось Boost 12x148 мм, универсальный петух UDH, кованый нижний мост, крепление калипера Post Mount

Вилка:

X-Fusion Slide Boost RC, воздушно-масляная, ход 140 мм, регулировка сжатия и отскока, анодированные алюминиевые ноги 34 мм, сквозная ось Boost 15x110 мм, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-IR, рычажная, 12 скоростей

| | |
|-------------------------|---|
| Тормоза: | Tektro Gemini HD-M530, дисковые гидравлические, четырехпоршневой калипер спереди и двухпоршневой калипер сзади, роторы TR-54 180/180 мм |
| Передний переключатель: | Не входит в комплектацию |
| Задний переключатель: | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow plus |
| Передняя втулка: | Code H4, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 15x110 мм, 32H |
| Задняя втулка: | Code H4, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 12x148 мм, 32H |
| Система: | Senicx FC-FM3-C1, одна звезда NW 32T |
| Каретка: | Senicx BB BSA, диаметр вала 24 мм |
| Кассета: | Shimano Deore CS-M6100-12, диапазон 10-51T |
| Обода: | Code D30 Trail, ETRTO 622 x 30, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready) |
| Скорости: | 12 |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |
| Тип рамы: | Алюминий 7005 |
| Тип вилки: | Масляно-воздушная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 140 |
| Вес: | 14.2 кг. |
| Цепь: | Shimano CN-M6100, многоскоростная, 12 скоростей |
| Шатун: | Senicx, кованный алюминий AL-6061-T6, длина M-165 мм, L/XL-170 мм |
| Педали: | Пластиковые платформы со светоотражателями |
| Рулевая колонка: | Несо H373, интегрированная, безрезьбовая, промышленные подшипники |
| Вынос: | Code TDS 3D Forged Alloy, кованный алюминий, длина 40 мм, угол наклона 0° |
| Руль: | Zoom Tequila, алюминий, посадочный диаметр 35 мм, ширина 780 мм, загиб назад 9°, подъем 20 мм |

| | |
|---------------------------------|---|
| Подседельный штырь: | TranzX, дроппер, диаметр 31.6 мм, ход 150 мм |
| Седло: | Code-12231, спортивное, размеры 245 x 155 мм |
| Спицы: | Нержавеющая сталь, 289/290/291 мм |
| Покрышки: | Vittoria Agarro Trail 29 x 2.4 TLR, 4C Graphene, 100TPI, антипрокольная защита (Anti-puncture belt) |
| Цвета выпускаемые: | серый |
| Размеры выпускаемые: | 18, 20, 22 |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Китай |
| Максимальный вес велосипедиста: | 130 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63