

Велосипед Aspect Ronin Elite 29, 2026 год (арт. 1129915)



Общая оценка: ★★★★★

167 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano SLX RD-M7100 SGS, Shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активной езды по пересеченной местности в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 7005, трейл геометрия, гидроформинг, тройной баттинг, скрытая проводка, совместимость с дропперами, сглаженные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, сквозная ось Boost 12x148 мм, универсальный петух UDH, защита пера от цепи, кованный нижний мост, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Rock Shox Psylo Gold RC (воздушно-масляная, ход 140 мм, регулировка сжатия и отскока, анодированные алюминиевые ноги 35 мм, воздушная пружина Debon Air, демпфер Isolator RC, сквозная ось Boost 15x110 мм, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода Code D30 Trail (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Magura MT Thirty (четырёхпоршневой калипер спереди и двухпоршневой калипер сзади, роторы Magura Storm-HC 180/180 мм),
- подседельный штырь-дроппер TranzX (ход 150 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 7005, трейл геометрия, гидроформинг, тройной баттинг, скрытая проводка, совместимость с дропперами, сглаженные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, сквозная ось Boost 12x148 мм, универсальный петух UDH, кованный нижний мост, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Rock Shox Psylo Gold RC, воздушно-масляная, ход 140 мм, регулировка сжатия и отскока, анодированные алюминиевые ноги 35 мм, воздушная пружина Debon Air, демпфер Isolator RC, сквозная ось Boost 15x110 мм, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-IR, рычажная, 12 скоростей

Тормоза:	Magura MT Thirty, дисковые гидравлические, четырехпоршневой калипер спереди и двухпоршневой калипер сзади, роторы Magura Storm-HC 180/180 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano SLX RD-M7100 SGS, Shadow plus
Передняя втулка:	Code H4, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 15x110 мм, 32H
Задняя втулка:	Code H4, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 12x148 мм, 32H
Система:	Senicx FC-FM3-C1, одна звезда NW 32T
Каретка:	Senicx BB BSA, диаметр вала 24 мм
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100-12, диапазон 10-51T
Обода:	Code D30 Trail, ETRTO 622 x 30, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready)
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	14 кг.
Цепь:	Shimano CN-M6100, многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Senicx, кованый алюминий AL-6061-T6, длина M-165 мм, L/XL-170 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо H373, интегрированная, безрезьбовая, промышленные подшипники
Вынос:	Code TDS 3D Forged Alloy, кованый алюминий, длина 40 мм, угол наклона 0°
Руль:	Zoom Tequila, алюминий, посадочный диаметр 35 мм, ширина 780 мм, загиб назад 9°, подъем 20 мм

Подседельный штырь:	TranzX, дроппер, диаметр 31.6 мм, ход 150 мм
Седло:	Code-12231, спортивное, размеры 245 x 155 мм
Спицы:	Нержавеющая сталь, 289/290/291 мм
Покрышки:	Vittoria Agarro Trail 29 x 2.4 TLR, 4C Graphene, 100TPI, антипрокольная защита (Anti-puncture belt)
Цвета выпускаемые:	оранжевый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63