

Велосипед Aspect Covenant XC Elite 29, 2026 год (арт. 1129917)



Общая оценка: ★★★★★

236 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний перекл:

Shimano SLX RD-M7100 SGS, Shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 12.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12,2 кг.

Технические особенности:

- сверхлегкая карбоновая рама (премиальное углеволокно Carbon 1100 CNRP, геометрия кросс-кантри, система подвески DW-Link с ходом 110 мм, скрытая проводка, прямой рулевой стакан 1.5-1.5, сквозная ось Boost 12x148 мм, совместимость с дроппером, универсальный петух UDH, защита пера от цепи, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Rock Shox Recon Gold RL (воздушно-масляная, ход 120 мм, сквозная ось Boost 15x110 мм, регулировка низкоскоростной компрессии, регулировка отскока, анодированные алюминиевые ноги 30 мм, воздушная пружина Debon Air, демпфер Motion Control, оффсет 42 мм, крепление калипера Post Mount),
- задний амортизатор Rock Shox Deluxe Select+ RL Trunion (165x40, блокировка, регулировка отскока),
- двойные алюминиевые обода Code D25 Race (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Magura MT Thirty (роторы Magura Storm-NC 180/160 мм),
- подседельный штырь-дроппер TranzX (ход 125 мм).

Спецификации

Рама:

Карбоновая, премиальное углеволокно Carbon 1100 CNRP, геометрия кросс-кантри, система подвески DW-Link с ходом 110 мм, скрытая проводка, прямой рулевой стакан 1.5-1.5, сквозная ось Boost 12x148 мм, совместимость с дроппером, универсальный петух UDH, защита пера от цепи, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Rock Shox Recon Gold RL 29, воздушно-масляная, ход 120 мм, сквозная ось Boost 15x110 мм, регулировка низкоскоростной компрессии, регулировка отскока, анодированные алюминиевые ноги 30 мм, воздушная пружина Debon Air, демпфер Motion Control, оффсет 42 мм, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Rock Shox Deluxe Select+ RL Trunion 165x40, блокировка, регулировка отскока

Манетки:	Shimano Deore SL-M6100-IR, рычажная, 12 скоростей
Тормоза:	Magura MT Thirty, дисковые гидравлические, двухпоршневые калиперы спереди и сзади, роторы Magura Storm-HC 180/160 мм
Передний переключатель:	Успокоитель цепи
Задний переключатель:	Shimano SLX RD-M7100 SGS, Shadow plus
Передняя втулка:	Code H4, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 15x110 мм, 28H
Задняя втулка:	Code H4, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 12x148 мм, 28H
Система:	Senicx FC-FM3-A3, одна звезда NW 32T, алюминиевый сплав AL-7075-T6
Каретка:	Senicx BB, диаметр вала 24 мм
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100-12, диапазон 10-51T
Обода:	Code D25 Race, ETRTO 622 x 25, 28H, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready)
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	12.2 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Senicx, кованный алюминий AL-6061-T6, длина M-165 мм, L-170 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5-1.5
Вынос:	Code AS-316, алюминий, длина 60 мм, угол наклона -5°
Руль:	Code-106, батированный алюминий 6061-T6, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 780 мм, подъем 5 мм, загиб ручек назад 9°

Подседельный штырь:	TranzX, дроппер, диаметр 31.6 мм, ход 125 мм
Седло:	Code-12310, спортивное, размеры 257x143 мм
Спицы:	Нержавеющая сталь, черные
Покрышки:	Vittoria Barzo XC Race 29 x 2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica
Цвета выпускаемые:	коричневый
Размеры выпускаемые:	18, 20
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63