

Велосипед Alpine Bike Imp 8, 2026 год (арт. 1129926)



Общая оценка: ★★★★★

44 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 15.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 8 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,5 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, скрытая проводка, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount, бонки под багажник и флягодержатель),
- амортизационная вилка GTMRK 362 MLO (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, черное покрытие ног, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода Stars DC20-2 (под AV ниппель),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro TKD176 (роторы 160/160 мм).

Спецификации

Рама:

Alpine Bike G3 Imp QR, алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, баттинг, скрытая проводка, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount

Вилка:

GTMRK 362 MLO, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, черное покрытие ног, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Altus SL-M315-8R, рычажная, 8 скоростей

Тормоза:

Tektro TKD176, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм (крепление на 6 болтов)

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TX800

Передняя втулка:

Solon DH-802F, алюминий/сталь, 100 мм QR, 28 спиц

Задняя втулка:	Solon DH-802R, алюминий/сталь, 135 мм QR, 28 спиц, под кассету 8-10 скоростей
Система:	Prowheel C10Y-NW, одна звезда 32T
Каретка:	Sealed Type BB73, картридж, промподшипники, под квадрат
Кассета:	Sugek CS-M3008, диапазон 11-36T, 8 скоростей
Обода:	Stars DC20-2 29, двойные, алюминиевые, под ниппель AV, 32 спицы
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.5 кг.
Цепь:	КМС Z8.1
Шатун:	Prowheel, кованый алюминий 6061-T6, длина 170/175 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо H156E, безрезьбовая, 1-1/8-1.5, промподшипники
Вынос:	UUR AS-007N, длина 50/60 мм, подъем -7°, алюминий
Руль:	UUR HB-201, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 680/700 мм, алюминий
Подседельный штырь:	UUR SP712, диаметр 30.9 мм, длина 350/400 мм, алюминий двухболтовой
Седло:	Vader VD-1224, черное, анатомическое
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	Wanda W1102 (Compass), 29 x 2.30
Цвета выпускаемые:	зеленый, синий
Размеры выпускаемые:	S/M (17), M/L (19), L/XL (21)
Разработка:	Россия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63