

Велосипед Polygon Path 2 G 700C, 2024 год (арт. 1129930)



Общая оценка: ★★★★★

66 600 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310 8-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 13.3 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием начального любительского класса Shimano, 24 скорости. Подходит для прогулочного и спортивного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,3 кг.

### **Технические особенности:**

- алюминиевая рама AL6 Pavement (гидроформинг, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, каретонный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount),
- жесткая алюминиевая вилка Alutech Alloy Rigid Fork (крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода Entity Double wall (под ниппель Presta FV),
- дисковые механические тормоза Tektro MD-M280 (роторы 160/160 мм),
- защита цепи, катафоты, подножка.

## Спецификации

Рама: AL6 Pavement, 10x135 OLD

Вилка: Alutech Alloy Rigid Fork

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano ST-TX800 3x8 Speed

Тормоза: Tektro MD-M280 Mechanical Disc Brake

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M2000

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M310 8-speed

Передняя втулка: Shimano Alloy hub, QR

Задняя втулка: Shimano Alloy hub, QR

Система: Prowheel TY-CN99 48/38/28T

Каретка: Cartridge BB, BSA Threaded

Кассета: Shimano CS-HG31-8, 11-32T

Обода: Entity Double wall, 32H

Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	13.3 кг.
Цепь:	KMC Z8
Шатун:	Prowheel Alloy Cranks
Педали:	PP Flat Pedal
Рулевая колонка:	Internal Caged Bearing
Вынос:	Entity, Alloy, 75mm
Руль:	Entity, Alloy, 700mm
Подседельный штырь:	Entity Sport, Alloy, 27.2x350mm
Седло:	Entity Steel Rail
Спицы:	Stainless Steel, 14g
Покрышки:	Vee Speedster 700x40C
Цвета выпускаемые:	зеленый/голубой
Размеры выпускаемые:	S (17), M (18), L (19.5)
Разработка:	Индонезия
Производство:	Индонезия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63