

Велосипед Eltreco XT 850 Pro, 2026 год (арт. 1129959)



Общая оценка: ★★★★★

99 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1\*8)

Вес: 21 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Электродвухподвес с навесным оборудованием Shimano, 8 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Пробег до 50 км на одной зарядке.

Грузоподъемность - 110 кг. Время заряда батареи: 6-8 часов. Рекомендуемая температура эксплуатации: -10°C до +40°C. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 21 кг.

### **Технические особенности:**

- алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, интегрированный аккумулятор, крепление калипера IS),
- амортизационная вилка SR Suntour XCM30 (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель AV),
- дисковые гидравлические тормоза (роторы 160/160 мм),
- защита передней звезды,
- передний светодиодный фонарь,
- задний багажник,
- пластиковые крылья,
- прочная складная подножка,
- катафоты на спицах,
- цветной LCD-дисплей (5 режимов ассистента),
- мощный редукторный мотор 500 Вт,
- литий-ионный аккумулятор 36V / 12 Ач.

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, интегрированный аккумулятор, крепление калипера IS

Вилка:

SR Suntour XCM30, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Рычажная, 8 скоростей

Тормоза:	Дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310, 8 скоростей
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, быстросъемный зажим QR
Задняя втулка:	Редукторный электромотор 500 Вт
Система:	Одна звезда с защитой
Каретка:	Картриджная, под квадратный вал
Кассета:	Shimano CS-HG200-8, 12-32T
Обода:	Eltreco, алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	21 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Стальные
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий
Седло:	Eltreco, полуспортивное
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	Kenda 27.5
Максимальная скорость:	25 км/ч

Мощность двигателя:	500 Вт
Пробег на одном заряде до:	50 км
Аккумулятор:	Li-Ion быстрозъёмный
Емкость аккумулятора:	12 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	черный, серый, зеленый, желтый
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Австралия, Япония
Производство:	Китай, Южная Корея
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63