

Велосипед Eltreco BigCat Dual Next, 2026 год (арт. 1129962)



Общая оценка: ★★★★★

132 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний переключ:	Shimano Tourney RD-TY300
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 7 (1\*7)

Вес: 30.7 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Комфортабельный электрофэтбайк с навесным оборудованием Shimano, 7 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Пробег до 50 км на одной зарядке. Грузоподъемность - 120 кг. Время заряда батареи: 6-8 часов. Рекомендуемая температура эксплуатации: -10°C до +40°C. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 30,7 кг.

### **Технические особенности:**

- алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, интегрированный аккумулятор, крепление калипера IS),
- амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, ход 80 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель AV),
- дисковые гидравлические тормоза (роторы 160/160 мм),
- защита передней звезды,
- широкое седло с эластомерами,
- передняя светодиодная фара,
- задний светодиодный фонарь,
- алюминиевый задний багажник,
- полноразмерные крылья,
- прочная складная подножка,
- катафоты на спицах,
- цветной LCD-дисплей,
- полный привод (два редукторных мотор-колеса 500 Вт),
- литий-ионный аккумулятор 48V / 15 Ач.

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, интегрированный аккумулятор, крепление калипера IS

Вилка:

Амортизационная, пружинно-эластомерная, ход 80 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift, рычажная, 7 скоростей

Тормоза:	Дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Редукторный электромотор 500 Вт
Задняя втулка:	Редукторный электромотор 500 Вт
Система:	Prowheel, одна звезда с защитой
Каретка:	Картриджная, под квадратный вал
Кассета:	Shimano MF-TZ500-7, 14-28Т
Обода:	Eltresco, алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Вес:	30.7 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий
Седло:	Eltresco, комфортное с эластомерами, мягкая пена
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	Chao Yang, 26 x 4.0
Максимальная скорость:	25 км/ч

Мощность двигателя:	500 Вт
Пробег на одном заряде до:	50 км
Аккумулятор:	Li-Ion быстросъёмный
Емкость аккумулятора:	15 А.ч
Напряжение аккумулятора:	48 В
Цвета выпускаемые:	черный, серый, зеленый
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Австралия, Япония
Производство:	Китай, Южная Корея
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63