

Велосипед Eltreco Cyber Pro, 2026 год (арт. 1129965)



Общая оценка: ★★★★★

104 990 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-FT35A

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 7 (1\*7)

Вес: 26.9 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

## Описание

Комфортабельный складной фэтбайк с навесным оборудованием Shimano, 7 скоростей. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Пробег до 60 км на одной зарядке. Грузоподъемность - 130 кг. Время заряда батареи: 6-8 часов. Рекомендуемая температура эксплуатации: -10°C до +40°C. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 26,9 кг.

### Технические особенности:

- алюминиевая рама (складной механизм, частично скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS),
- амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, ход 50 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель AV),
- дисковые гидравлические тормоза (роторы 160/160 мм),
- защита передней звезды,
- широкое седло с эластомерами,
- передняя светодиодная фара,
- задний светодиодный фонарь,
- алюминиевый задний багажник,
- полноразмерные крылья,
- прочная складная подножка,
- катафоты на спицах,
- цветной LCD-дисплей,
- заднее редукторное мотор-колесо 500 Вт,
- литий-ионный аккумулятор 48В / 15 Ач.

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, складной механизм, частично скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS

Вилка:

Амортизационная, пружинно-эластомерная, ход 50 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift, рычажная, 7 скоростей

Тормоза:	Дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-FT35A
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, под гайки
Задняя втулка:	Редукторный электромотор 500 Вт
Система:	Prowheel, одна звезда с защитой
Каретка:	Картриджная, под квадратный вал
Кассета:	Shimano MF-TZ500-7, 14-28T
Обода:	Eltresco, алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	50
Вес:	26.9 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Алюминиевая складная стойка, регулируемая высота
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий
Седло:	Eltresco, комфортное с эластомерами, мягкая пена
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	Chao Yang, 20 x 4.0
Максимальная скорость:	25 км/ч

Мощность двигателя:	500 Вт
Пробег на одном заряде до:	60 км
Аккумулятор:	Li-Ion быстрозъёмный
Емкость аккумулятора:	15 А.ч
Напряжение аккумулятора:	48 В
Цвета выпускаемые:	черный, серый, зеленый
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Австралия, Япония
Производство:	Китай, Южная Корея
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63