

Велосипед Foxx Melisa 26, 2026 год (арт. 1129987)



Общая оценка: ★★★★★

24 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключатель:

Microshift Mezzo RD-M36L

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 16.5 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с навесным оборудованием Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: прочная стальная рама (открытая проводка, крепление калипера IS, интегрированный петух, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA), амортизационная вилка Foxxshox (пружинная, ход 50 мм, алюминиевая корона, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18 (под AV ниппель), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм, крепление на 6 болтов), подножка, катафоты. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 16,5 кг.

Спецификации

Рама:

Высокопрочная сталь, открытая проводка, крепление калипера IS, интегрированный петух, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA

Вилка:

Foxxshox, пружинная, ход 50 мм, алюминиевая корона, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS-38-7, рычажная

Тормоза:

STG, дисковые механические, роторы 160/160 мм, 6 болтов

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift Mezzo RD-M36L

Передняя втулка:

Алюминиевый корпус, пром. подшипники, под диск, быстросъемный зажим QR

Задняя втулка:

Алюминиевый корпус, пром. подшипники, под диск, быстросъемный зажим QR

Система:

Wheeltop, одна звезда Narrow-Wide 32T

Каретка:

STG, пром. подшипники, картридж

Кассета:

ATA, диапазон 11-34T, 7 скоростей

Обода:	Felgebeiter VB-18, алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	16.5 кг.
Цепь:	Taya Octo 8, многоскоростная
Шатун:	Wheeltop, алюминиевый сплав
Педали:	Gineyea M904DU, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	STG, 1-1/8, полуинтегрированная
Вынос:	Алюминий
Руль:	Стальной, тип Riser, Ø31.8 мм, ширина 620 мм, подъем 20 мм
Подседельный штырь:	Стальной, Ø28.6 мм, длина 250 мм
Седло:	STG MTB LFD, женское
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	26 x 2.35, плотность плетения корда 27 TPI, с белой полосой
Цвета выпускаемые:	серый, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	15, 17, 19
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63