

Велосипед Foxx Caiman 26, 2026 год (арт. 1129997)



Общая оценка: ★★★★★

22 940 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY200

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 17.2 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 17,2 кг.

Технические особенности:

- прочная стальная рама (открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, интегрированный петух, крепление калипера IS),
- амортизационная вилка Foxxshox (пружинная, ход 50 мм, алюминиевая корона, крепление калипера IS),
- двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18 (под AV ниппель),
- дисковые механические тормоза (роторы 160/140 мм, крепление на 6 болтов),
- подножка, катафоты.

Спецификации

Рама:

Высокопрочная сталь, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, интегрированный петух, крепление калипера IS

Вилка:

Foxxshox, пружинная, ход 50 мм, алюминиевая корона, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Tourney ST-EF41 3x7, комборучки

Тормоза:

STG, дисковые механические, роторы 160/140 мм, 6 болтов

Передний переключатель:

Shimano Tourney FD-TZ500

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TY200

Передняя втулка:

Стальной корпус, насыпные подшипники, быстросъемный зажим QR, 32H

Задняя втулка:

Стальной корпус, насыпные подшипники, гайки, 32H

| | |
|---------------------------------|---|
| Система: | Стальные звезды 42/34/24Т, под квадрат |
| Каретка: | Gineuea, картридж, пром. подшипники, квадратный вал |
| Кассета: | Трещотка Shimano MF-TZ500-7, диапазон 14-28Т |
| Обода: | Felgebeiter VB-18, алюминий, двойные, под AV ниппель |
| Скорости: | 21 (3*7) |
| Диаметр колес: | 26 дюймов |
| Тип рамы: | Сталь |
| Тип вилки: | Пружинно-эластомерная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые механические |
| Ход вилки: | 50 |
| Вес: | 17.2 кг. |
| Цепь: | Taya TS-80 |
| Шатун: | Длина 170 мм |
| Педали: | Платформы из полипропилена, подшипники скольжения |
| Рулевая колонка: | STG 1-1/8, безрезьбовая |
| Вынос: | STG Alloy, безрезьбовой, алюминий |
| Руль: | Алюминий, тип Riser, Ø31.8, ширина 660 мм, подъем 20 мм |
| Подседельный штырь: | Стальной, Ø28.6 мм, длина 250 мм |
| Седло: | STG МТВ, спортивное |
| Спицы: | Нержавеющая сталь, 14G |
| Покрышки: | Z-Axis 26 x 2.35 |
| Цвета выпускаемые: | черный, зеленый |
| Размеры выпускаемые: | 14 |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Россия |
| Максимальный вес велосипедиста: | 110 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63